




# TOYOTA bZ4X TOURING

KAINORAŠTIS

MOTOTOJA



# VISIŠKA RAMYBĖ SU TOYOTA ELEKTROMOBILIAIS

## **10 METŲ GARANTIJA ELEKTROMOBILIO TRUKOS AKUMULIATORIUI\***

Jei bus vykdoma Toyota techninės priežiūros programa ir visi reikalingi priežiūros darbai atliekami įgaliotoje Toyota atstovybėje, Toyota garantuoja, kad po 10 metų (arba iki 1 mln. kilometrų ridos) akumuliatoriaus talpa sudarys ne mažiau 70 % pradinės jo talpos.

## **10 METŲ GARANTIJA TOYOTA RELAX**

Naujiesiems ir naudotiesiems Toyota automobiliams taikoma iki 10 metų trukmės garantija Toyota Relax, kuri aktyvuojama įgaliotoje Toyota atstovybėje atliekant techninę priežiūrą.

## **10 METŲ TECHNINĖ PAGALBA KELYJE\***

Toyota techninė pagalba kelyje bus teikiama net 10 metų - ištisą parą, be jokių laisvadienių.

## **VISA AKTUALI ĮRANGA KARTU SU AUTOMOBILIU**

Kartu su automobiliu pateikiami visi reikalingi įkrovimo laidai, skirti sparčiam įkrovimui naudojant tam pritaikytą sieninį įkrovimo bloką.

\*Techninė priežiūra aktyvuojama Baltijos šalių įgaliotoje Toyota atstovybėje atlikus techninės priežiūros darbus. Po to paslauga galioja 12 mėnesių arba 15 000 km (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalios anksčiau). Jei modeliui numatytas kitoks techninės priežiūros intervalas, būtina vadovautis gamintojo nurodytu automobilio techninės priežiūros intervalu.

# MOTOTOJA

# TOYOTA bZ4X TOURING



Galia	Degalai	Važiuklės tipas	Transmisija	Energijos sąnaudos kWh/100km	Nuvažiuojamas atstumas, km	Komplektacija	Kaina	Pasiūlymo kaina*	Mėnesio įmoka
224 ag	Elektra	Priekiniai varomi ratai	EV	14,0	591	Active Tech	47 500		448
379 ag	Elektra	Visi varomi ratai	EV	15,3	528	Active Tech	50 200	<b>47 500</b>	448
				15,5	520	Executive	54 900	<b>52 100</b>	491

## TAIKOMA PAPILDOMA VALSTYBINĖ AVPA PARAMA (kainyne kainos apskaičiuotos BE paramos)

Fiziniam asmeniui skiriama 5 000 € kompensacija įsigyjant naują elektromobilį.

Juridiniams asmenims taikoma PVM lengvata įsigyjant grynąjį elektromobilį.

Tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys pateiktas šio kainoraščio paskutiniame puslapyje. UAB MOTOTOJA pasilieka teisę keisti kainoraščio informaciją be atskiro įspėjimo.

Pagal WLTP standartą. Nuvažiuojamam atstumui įtakos daro keli veiksniai, pvz., transporto priemonės svoris, orai ir temperatūra, kelio tipas ir kok ybė, papildoma įranga ir vairavimo stilius. Šie rodikliai gali nesutapti su Jūsų realaus važiavimo rezultatais.

# TOYOTA bZ4X TOURING PAPILDOMA ĮRANGA

0% PALŪKANOS  
+ EURIBOR

## Papildoma įranga

Kaina €

Metalo blizgesio dažai

650

Premium spalva

950

20 colių lengvojo lydinio ratlankiai

550

Nuimamas vilkimo kablys

1200

**MOTOTOJA**

Ukmergės g. 425, Vilnius  
0 5 235 6440 / toyota@mototoja.lt

IKI 10 METŲ | TOYOTA RELAX  
GARANTIJA  
Automobilams iki 10-ies metų amžiaus

Works with  
Apple CarPlay  
androidauto



Variklis	EV FWD	EV AWD
Maksimali galia, kW (AG)	165 (224)	280 (380)
Maksimalus sukimo momentas, Nm /aps./min	268	268
Susijusi įtampa, V	391	391
<b>Baterija</b>		
Baterijos tipas	Ličio jonų baterija	Ličio jonų baterija
Baterijos talpa, kWh	74,7	74,7
Vidinis kroviklis, kW	11 (Executive - 22)	11 (Executive - 22)
Įkrovimo trukmė 0–80% (11 kW), h	5	5
Įkrovimo trukmė 0–80% (150 kW), h	0,5	0,5
<b>Savybės</b>		
Maksimalus greitis, km/h	160	180
Įsibėgėjimas 0–100 km/h	7,2	4,4
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP)	Iki 591 km	Iki 528 km
<b>Kėbulas ir kiti duomenys</b>		
Gabaritai (ilgis x plotis x aukštis), mm	4830 x 1860 x 1675	4830 x 1860 x 1675
Atstumas tarp ašių, mm	2850	2850
Mažiausias apsisukimo spindulys, m	6,1	6,1
Prošvaisa, mm	212	210
Tuščio automobilio masė, kg	1900 - 1990	200 - 2100
Bendroji automobilio masė, kg	2465	2560
Vilkities svoris / be stabdžių, kg	750	1500 / 750
Bagažinės tūris, l	600	600
Ratų dydis	R18 / R20	R18 / R20
Padangų dydis	235   60R18 / 235   50R20	235   60R18 / 235   50R20

## ACTIVE TECH

### IŠORĖ

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su gaubtais (235/60 R18)

Padangos remonto komplektas

Padangų slėgio kontrolės sistema

LED dienos žibintai

Priekiniai LED žibintai su adaptyviąja tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai

Priekinių žibintų valytuvai

Galiniai LED žibintai

Aukštai montuojamas LED stabdymo žibintas

Elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami durelių veidrodėliai

Įlipimo zonos apšvietimas durelių

veidrodėliuose

Stogo bėgeliai

Tamsinti stiklai

Apsauginės durelių rankenėlių plėvelės

### SALONAS

Aplinkos apšvietimas prietaisų skydelyje

Aplinkos apšvietimas priekinėse ir galinėse duryse

12 V elektros lizdas priekyje

220 V elektros lizdas

Tekstiliniai grindų kilimėliai

Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute

vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse

Aliumininės slenksčių plokštelės

### SĖDYNĖS

Juodos dalinės sintetinės odos sėdynės

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė

Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama

Šildomos priekinės sėdynės

Atlošiamosios galinės sėdynės

60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės

Galinis porankis

### KOMFORTAS

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius

Ventiliacinės angos gale

NanoeTM salono oro gryninimo sistema

Sintetinės odos vairas

Šildomas vairas

Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas

Smart Entry & Start sistema

Elektra valdomos bagažinės durelės

Belaidis telefono kroviklis (2)

Skaitmeninis raktas (paslaugos abonementas,

1 metų bandomasis laikotarpis nemokamas)

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis

Lietaus jutiklis

Elektroninis stovėjimo stabdys

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai

Infraraudonųjų ir UV spindulių filtras

priekiniuose languose

Akustiniai priekiniai šoniniai langai ir priekinis

stiklas

Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija

Šildomi priekinio lango ploviklio purkštukai

Apie plovimo skysčio lygį įspėjantis indikatorius

Šilumos siurblys

Baterijos talpa 74,7 kWh

Akumuliatoriaus išankstinio kondicionavimo funkcija

Vidinis įkroviklis (11 kW AC)

Greitas įkroviklis (150 kW DC)

Krovimo laidas Mode 3, Type 2, 32A

Krepšys įkrovimo kabeliui laikyti

### DĖTUVĖS

Dėtuvė konsolėje

Porankis ant konsolės dėtuvės

Puodelių laikikliai priekyje ir gale

Sutraukiamasis bagažinės uždangalas

### MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

Skaitmeninis radijas (DAB)

6 garsiakalbiai

USB jungtis (4)

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga

Galinio vaizdo kamera

Panoraminio vaizdo monitorius

7 colių spalvotas TFT daugiavardis ekranas

prietaisų skydelyje

**Toyota Smart Connect+ multimedijos sistema:**

- 14 colių multimedijos sistemos ekranas

- Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto)

- Internetinio naujinimo funkcija

- Debėsų navigacija (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)

- Balso agentas (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)

- Įvykiai kelyje (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)

- Integruotoji navigacijos sistema

- Fiksuojami greičio matuokliai (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)

- Eismo ženklai automagistralėse

- Orų paslauga

**Toyota Smart Connect paketas (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai):**

- Nuotolinis durelių užrakinimas / atrakinimas

- Perspėjimo žibintų nuotolinio įjungimo / išjungimo funkcija

- Nuotoliniu būdu valdoma oro kondicionavimo sistema

### SAUGUMAS

**Aktyviosios saugos įranga:**

Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė

stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir

pagalbinė stabdymo (BA) sistemos

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC)

(Tik AWD)

X-MODE važiavimo režimo pasirinkimo funkcija

(Tik AWD)

Bekelės pastovaus greičio palaikymo sistema

(Tik AWD)

Vairuotojo stebėjimo kamera

Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema

Apsauginis užraktas nuo vaikų

Signalizacijos sistema

Imobilizatorius

Signalizacijos sistema su įsibrovimo jutikliu

Automatinis avarinis signalas gale (ARFHL)

Saugaus išlipimo pagalba

Nematomų zonų monitorius (BSM)

Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA)

Išmanieji priekiniai parkavimo jutikliai su

automatinio stabdymo funkcija (aptikus

objektą, automobilį, pėsčiąjį)

Išmanieji galiniai parkavimo jutikliai su

automatinio stabdymo funkcija (aptikus

objektą, automobilį, pėsčiąjį)

**Pasyviosios saugos įranga:**

Skubios pagalbos iškvietimo sistema eCall

SRS priekinės oro saugos pagalvės

SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje

SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje

ir gale

SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė

## ACTIVE TECH (tęsinys)

Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė  
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / išjungiklis  
ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema

### Toyota Safety Sense:

- Priešavarinė sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų

bei motociklininkų (diena) aptikimo funkcija  
• Greitėjimo slopinimas važiuojant mažu greičiu  
• Priešavarinė sistemos avarinio vairavimo pagalba (diena)  
• Priešavarinės sistemos priešais atvažiuojančių automobilių ir motociklų aptikimo funkcija (diena)

- Priešavarinė sistema su susidūrimo vengimo sankryžoje pagalba
- Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)
- Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo pakoregavimo funkcija
- Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)

- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
  - Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
  - Avarinio sustojimo pagalba
- Toyota Safety Sense internetinio naujinimo funkcija

## EXECUTIVE (papildanti ACTIVE TECH)

Durelių veidrodėlių nulenkimu važiuojant atbuline eiga funkcija  
Durelių veidrodėlių nustatymų atminties funkcija  
Panoraminis stoglangis  
Apšviestos slenksčių plokštelės

Juodos arba chaki spalvos sintetinės odos sėdynės  
Elektra reguliuojama keleivio sėdynė  
Vairuotojo sėdynė su nustatymų atminties funkcija  
Šildomos galinės sėdynės

Vėdinamos priekinės sėdynės  
Priekiniai spinduliniai šildytuvai  
Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis  
Vidinis įkroviklis (22 kW AC)  
Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)  
JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais

Iš priekio artėjančių transporto priemonių fiksavimo sistema (FCTA)  
Toyota Teammate pažangi automobilio statymo sistema, valdoma nuotoliniu būdu



## ACTIVE TECH ir EXECUTIVE



Crystal Black (D32)  
0 €



Ice Silver (D30)  
650 €



Magnetite Gray (D31)  
650 €



Brilliant Bronze (D35)  
650 €



Crystal White (D29)  
950 €



Sapphire Blue (D33)  
950 €

### \*Kampanijos pabaigos data 2026-06-30.

Kainoraštyje esanti informacija yra informacinio pobūdžio ir „MOTOTOJA“ pasilieka teisę keisti jos turinį be išankstinio įspėjimo. Informacijos apie konkretaus modelio pagrindinę ir papildomą įrangą bei apie galimybę ją užsakyti teiraukitės atstovybėje. Norėdami gauti konkretų pardavimo pasiūlymą, kreipkitės į atstovybę.

Toyota Lizingo pasiūlymą teikia Citadele Leasing Lietuvos filialas. Bendros lizingo kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys. Jeigu lizingu įsigytumėte 44 900 EUR vertės automobilį ir pradinė įmoka būtų 15% (6 735 EUR), darant prielaidą, kad lizingo sutarties terminas – 60 mėn., likutinė vertė – 35% (15 715 EUR), tuomet bendra vartojimo kredito suma (finansuojama suma) – 38 165 EUR, metinė kintama palūkanų norma – 2.157% (kurią sudaro pastovioji palūkanų normos dalis – 0% ir kintanti bazinė palūkanų norma 3 mėn. EURIBOR, kuri 2026-03-15 d. buvo 2.157%), sutarties sudarymo (administravimo) mokestis – 449 EUR, bendra vartojimo kredito kaina – 3 439.69 EUR, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 2.573%, mėnesio įmoka – 424.01 EUR, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 41 604.69 EUR. Sudarant lizingo sutartį gali būti numatyta pareiga sudaryti ir lizinguojamo turto draudimo sutartį. Šis pasiūlymas nėra įsipareigojimas suteikti vartojimo kreditą.

Degalų sąnaudos matuojamos kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl naujos WLTP procedūros (įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Daugiau informacijos apie naują WLTP bandymų metodiką ieškokite adresu <https://www.toyota.lt/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light.json>

10 metų traukos akumulatoriaus garantija\*

\*\* Traukos akumulatoriaus garantija užtikrina, kad akumulatoriaus talpa nebus mažesnė nei 70 % pradinės talpos. Ji apima:

– Gamintojo garantiją iki 8 metų arba 160 000 km ridos (priklausomai nuo, kuri sąlyga įsigalios anksčiau) nuo pirmosios automobilio registracijos datos. Pirmaisiais eksploatacijos metais ridos ribojimai netaikomi.

– Pratęstą traukos akumulatoriaus garantiją, kuri prailgina jo garantiją iki 10 metų, pasibaigus gamyklinei garantijai. Ji aktyvuojama tuo atveju, jeigu automobiliui yra mažiau nei 10 metų nuo pirmosios registracijos datos, o jo reguliarioji priežiūra buvo atliekama oficialiose Toyota atstovybėse Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje, vadovaujantis gamintojo nustatyta priežiūros programos tvarka ir sąlygomis. Pratęstoji traukos akumulatoriaus garantija galioja 1 metus arba 15 000 km (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) nuo kiekvieno jos aktyvavimo momento.