



**TOYOTA C-HR+**  
KAINORAŠTIS

**MOTOTOJA**





# VISIŠKA RAMYBĖ SU TOYOTA ELEKTROMOBILIAIS

## 10 METŲ GARANTIJA ELEKTROMOBILIO TRAUKOS AKUMULIATORIUI\*

Jei bus vykdoma Toyota techninės priežiūros programa ir visi reikalingi priežiūros darbai atliekami įgaliotoje Toyota atstovybėje, Toyota garantuoja, kad po 10 metų (arba iki 1 mln. kilometrų ridos) akumuliatoriaus talpa sudarys ne mažiau 70 % pradinės jo talpos.

## 10 METŲ GARANTIJA TOYOTA RELAX

Naujiesiems ir naudotiesiems Toyota automobiliams taikoma iki 10 metų trukmės garantija Toyota Relax, kuri aktyvuojama įgaliotoje Toyota atstovybėje atliekant techninę priežiūrą.

## 10 METŲ TECHNINĖ PAGALBA KELYJE\*

Toyota techninė pagalba kelyje bus teikiama net 10 metų – ištisą parą, be jokių laisvadienių.

## VISA AKTUALI ĮRANGA KARTU SU AUTOMOBILIU

Kartu su automobiliu pateikiami visi reikalingi įkrovimo laidai, skirti sparčiam įkrovimui naudojant tam pritaikytą sieninį įkrovimo bloką.

\*Techninė priežiūra aktyvuojama Baltijos šalių įgaliotoje Toyota atstovybėje atlikus techninės priežiūros darbus. Po to paslauga galioja 12 mėnesių arba 15 000 km (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalios anksčiau). Jei modeliui numatytas kitoks techninės priežiūros intervalas, būtina vadovautis gamintojo nurodytu automobilio techninės priežiūros intervalu.

# MOTOTOJA

# TOYOTA C-HR+



| Galia  | Degalai | Važiuklės tipas         | Transmisija | Energijos sąnaudos kWh/100km | Nuvažiuojamas atstumas, km | Komplektacija | Kaina  | Pasiūlymo kaina* | Mėnesio įmoka |
|--------|---------|-------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|---------------|--------|------------------|---------------|
| 224 ag | Elektra | Priekiniai varomi ratai | Automatinė  | 13,4                         | 607                        | Active        | 45 500 | <b>41 500</b>    | 428           |
| 343 ag | Elektra | Visi varomi ratai       | Automatinė  | 14,4                         | 548                        | Active        | 47 500 | <b>43 500</b>    | 449           |
|        |         |                         |             | 15,5                         | 507                        | Executive     | 51 600 | <b>47 600</b>    | 491           |

**TAIKOMA PAPILDOMA VALSTYBINĖ APVA PARAMA! Puiki proga susigrąžinti 5 000 € fiziniams asmenims arba 4 000 € privatiems juridiniams asmenims, įsigyjantiems naują elektromobilį (kainyne nurodytos kainos apskaičiuotos be APVA paramos).**

Tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys pateiktas šio kainoraščio paskutiniame puslapyje. UAB MOTOTOJA pasilieka teisę keisti kainoraščio informaciją be atskiro įspėjimo.

Pagal WLTP standartą. Nuvažiuojamam atstumui įtakos daro keli veiksniai, pvz., transporto priemonės svoris, orai ir temperatūra, kelio tipas ir kokybė, papildoma įranga ir vairavimo stilius. Šie rodikliai gali nesutapti su Jūsų realaus važiavimo rezultatais.

**MOTOTOJA**

Ukmergės g. 425, Vilnius  
0 5 235 6440 / toyota@mototoja.lt

IKI  
**10**  
METŲ  
**TOYOTA RELAX**  
GARANTIJA  
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus

Works with  
Apple CarPlay  
**androidauto**



## TOYOTA C-HR+ PAPILDOMA ĮRANGA

| Papildoma įranga                                                        | Komplektacija | Kaina € |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Metalo blizgesio dažai „Metalic“                                        |               | 550     |
| Premium dažai („Pearl White“, „Emotional Red 2“)                        |               | 850     |
| 20 colių lengvojo lydinio ratlankai                                     | Tik Active    | 400     |
| Panoraminis stoglangis ir JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais | Tik Executive | 1 300   |
| Vienspalvis kėbulas                                                     | Tik Executive | 0       |
| Pilka salono apdaila ir pilkos odinės sėdynės                           | Tik Executive | 0       |
| Business Protect komplektas                                             |               | 200     |
| Nuimamas vilkimo kablys                                                 |               | 1 200   |



# TOYOTA C-HR+ TECHNINIAI DUOMENYS

## Variklis

|                                          | EV FWD                               | EV AWD                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipas                                    | AC Synchronous Electric Motor (PMSM) | AC Synchronous Electric Motor (PMSM) |
| Maksimali galia, kW (AG) /aps./min       | 165 (224)                            | 252 (343)                            |
| Maksimalus sukimo momentas, Nm /aps./min | 268                                  | 438                                  |
| Susijusi įtampa, V                       | 391                                  | 391                                  |

## Baterija

|                                   |                     |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Baterijos tipas                   | Ličio jonų baterija | Ličio jonų baterija |
| Baterijos talpa, kWh              | 77                  | 77                  |
| Įkrovimo trukmė 0–80% (11 kW), h  | 5                   | 5                   |
| Įkrovimo trukmė 0–80% (150 kW), h | 0,5                 | 0,5                 |

## Savybės

|                                   |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Maksimalus greitis, km/h          | 160        | 180        |
| Įsibėgėjimas 0–100 km/h           | 7,3        | 5,2        |
| Nuvažiuojamas atstumas (WLTP), km | Iki 607 km | Iki 548 km |

## Kėbulas ir kiti duomenys

|                                          |                           |                    |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Gabaritai (ilgis x plotis x aukštis), mm | 4530 x 1870 x 1595        | 4530 x 1870 x 1595 |
| Atstumas tarp ašių, mm                   | 2750                      | 2750               |
| Mažiausias apsisukimo spindulys, m       | 6,1                       | 6,1                |
| Važiuklės prošvaisa, mm                  | 182 - 186                 | 179 - 184          |
| Tuščio automobilio masė, kg              | 1885 - 1940               | 1990 - 2080        |
| Bendroji automobilio masė, kg            | 2520                      | 2560               |
| Vilkities svoris / be stabdžių, kg       | 750/750                   | 1500/750           |
| Bagažinės tūris, l                       | 416                       | 416                |
| Ratų dydis                               | R18 / R20                 | R20                |
| Padangų dydis                            | 235   60R18 / 235   50R20 | 235   50R20        |



## ACTIVE

### IŠORĖ

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su (235/60R18) padangomis  
Padangų remonto komplektas  
Padangų slėgio kontrolės sistema  
LED dienos žibintai  
Tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai LED žibintai  
Priekiniai LED žibintai su adaptyviaja tolimųjų žibintų sistema (AHS)  
Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai  
Priekinių žibintų valytuvai  
Galiniai LED žibintai  
Aukštai montuojamas LED stabdymo žibintas  
Elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami durių veidrodėliai  
Ryklio peleko formos antena  
Tamsinti stiklai  
Mennekes įkrovimo laidas (2 tipo)  
Krepšys įkrovimo kabeliui laikyti  
Apsauginės durių rankenėlių plėvelės

### SALONAS

Apšvietimo įlipant sistema  
Apšvietimas kojų nišoje  
12 V elektros lizdas priekyje  
Tekstiliniai grindų kilimėliai  
Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse  
Aliumininės slenksčių plokštelės

### KOMFORTAS

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius  
Sintetinės odos vairas  
Šildomas vairas  
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas  
Smart Entry & Start sistema  
Elektra valdomos bagažinės durės

Lietaus jutiklis  
Elektroninis stovėjimo stabdys  
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai  
Elektra šildomas priekinis langas  
Apie plovimo skysčio lygį įspėjantis indikatorius  
Šilumos siurblys  
Baterijos talpa 77 kWh

### SEDYNĖS

Juodos dalinės sintetinės odos sėdynės  
Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama  
Šildomos priekinės sėdynės  
60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės

### MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

#### Toyota Smart Connect multimedia:

- 14 colių multimedijos sistemos ekranas
- Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto)
- Internetinio naujinimo funkcija
- Debesų navigacija (4 metai nemokamai)
- Balso agentas (4 metai nemokamai)
- Įvykiai kelyje (4 metai nemokamai)
- Fiksuotieji greičio matuokliai (4 metai nemokamai)
- Integruotoji navigacijos sistema
- Eismo ženklai automagistralėse

#### Toyota Smart Connect paketas:

- Nuotolinis durių užrakinimas / atrakinimas
- Perspėjimo žibintų nuotolinio jungimo / išjungimo funkcija
- Nuotoliniu būdu valdoma oro kondicionavimo sistema
- Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto)
- Skaitmeninis radijas (DAB)

6 garsiakalbiai  
USB jungtis (4)  
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga  
Galinio vaizdo kamera  
7 colių spalvotas TFT daugiavandis ekranas  
Prietaisų skydelyje

### DĖTUVĖS

Dėtuvė konsolėje  
Porankis ant konsolės dėtuvės  
Puodelių laikikliai priekyje ir gale  
Rūbų pakabos gale (2)  
Kietas krovinių skyriaus uždangalas  
Dviejų lygių grindys

### SAUGUMAS

#### Aktyviosios saugos įranga:

#### Toyota Safety Sense:

- Preišvarinė sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų (dieną) bei motociklininkų (dieną) aptikimo funkcija
- Greitėjimo slopinimas važiuojant mažu greičiu
- Avarinio vairavimo pagalba (dieną)
- Priėšvarinės sistemos priešais atvažiuojančių automobilių ir motociklų aptikimo funkcija (dieną)
- Priešvarinė sistema su susidūrimo vengimo sankryžoje pagalba
- Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)
- Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo valdymo ir automobilio išlaikymo eismo juostos centre funkcijomis
- Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
- Avarinio sustojimo pagalba

- Toyota Safety Sense internetinio naujinimo funkcija

Automatinis avarinis signalas gale (ARFHL)  
Nematomų zonų monitorius (BSM)  
Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės sistema (RCTA)  
Išmanieji priekiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį, pėsčiąjį)  
Išmanieji galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį, pėsčiąjį)  
Saugaus išlipimo pagalba  
Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos  
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)  
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)  
Vairuotojo stebėjimo kamera  
Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji Sistema  
Apsauginis užraktas nuo vaikų  
Signalizacijos Sistema  
Imobilizatorius

#### Pasyviosios saugos įranga:

Skubios pagalbos iškvietimo sistema eCall  
SRS priekinės oro saugos pagalvės  
SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje  
SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale  
Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė  
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / išjungiklis  
ISOFIX vaikiškų kėdžių tvirtinimo sistema



# TOYOTA C-HR+ KOMPLEKTACIJOS

## EXECUTIVE (papildanti ACTIVE)

20 colių lengvojo lydinio ratlankiai su (235/50R20) padangomis  
Į durų veidrodėlius integruotos pakojų apšvietimo lemputės

Skaitmeninis raktas (mokama prenumeratos paslauga, 1 metų nemokamas bandomasis laikotarpis)  
Vidinis įkroviklis (22 kW)

Juodi zomšos ir sintetinės odos sėdynės  
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė  
Panoraminio vaizdo monitorius  
Iš priekio artėjančių transporto priemonių

fiksavimo sistema (FCTA)  
Automobilio statymo sistema Toyota Teammate Advanced Park  
Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)





# TOYOTA C-HR+ SPALVOS

## ACTIVE



Cement Grey (1H5)  
0 €



Attitude Black (218)  
550 €



Mineral (6Y1)  
550 €



Platinum White Pearl (089)  
850 €



Metal Oxide (4Z3)  
850 €

## EXECUTIVE



Bi-tone Cement GreyBlack  
(1H5218) 0 €



Attitude Black (218)  
550 €



Bi-tone MineralBlack  
(6Y1218) 550 €



Bi-tone Platinum White PearlBlack  
(089218) 850 €



Bi-tone Metal OxideBlack  
(4Z3218) 850 €

**MOTOTOJA**

Ukmergės g. 425, Vilnius  
0 5 235 6440 / toyota@mototoja.lt

IKI  
**10**  
METŲ  
**TOYOTA RELAX**  
GARANTIJA  
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus

Works with  
Apple CarPlay  
**androidauto**





**\*Kampanijos pabaigos data 2026-09-30. Rekomenduojamos mažmeninės kainos.**

**Kainoraštyje esanti informacija yra informacinio pobūdžio ir „MOTOTOJA“ pasilieka teisę keisti jos turinį be išankstinio įspėjimo. Informacijos apie konkretaus modelio pagrindinę ir papildomą įrangą bei apie galimybę ją užsakyti teiraukitės atstovybėje. Norėdami gauti konkretų pardavimo pasiūlymą, kreipkitės į atstovybę.**

**Daugiau informacijos apie APVA paramą elektromobilio įsigijimui: [www.apva.lt](http://www.apva.lt)**

Toyota Lizingo pasiūlymą teikia Citadele Leasing Lietuvos filialas. Bendros lizingo kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys. Jeigu lizingu įsigytumėte 44 900 EUR vertės automobilį ir pradinę įmoka būtų 15% (6 735 EUR), darant prielaidą, kad lizingo sutarties terminas – 60 mėn., likutinė vertė – 35% (15 715 EUR), tuomet bendra vartojimo kredito suma (finansuojama suma) – 38 165 EUR, metinė kintama palūkanų norma – 2.157% (kurią sudaro pastovioji palūkanų normos dalis – 0% ir kintanti bazinė palūkanų norma 3 mėn. EURIBOR, kuri 2026-03-15 d. buvo 2.157%), sutarties sudarymo (administravimo) mokestis – 449 EUR, bendra vartojimo kredito kaina – 3 439.69 EUR, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 2.573%, mėnesio įmoka – 424.01 EUR, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 41 604.69 EUR. Sudarant lizingo sutartį gali būti numatyta pareiga sudaryti ir lizinguojamo turto draudimo sutartį. Šis pasiūlymas nėra įsipareigojimas suteikti vartojimo kreditą.

Degalų sąnaudos matuojamos kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl naujos WLTP procedūros (įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Daugiau informacijos apie naują WLTP bandymų metodiką ieškokite adresu <https://www.toyota.lt/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light.json>

10 metų traukos akumulatoriaus garantija\*

\*\* Traukos akumulatoriaus garantija užtikrina, kad akumulatoriaus talpa nebus mažesnė nei 70 % pradinės talpos. Ji apima:

– Gamintojo garantiją iki 8 metų arba 160 000 km ridos (priklausomai nuo, kuri sąlyga įsigalios anksčiau) nuo pirmosios automobilio registracijos datos. Pirmaisiais eksploatacijos metais ridos ribojimai netaikomi.

– Pratęstą traukos akumulatoriaus garantiją, kuri prailgina jo garantiją iki 10 metų, pasibaigus gamyklinei garantijai. Ji aktyvuojama tuo atveju, jeigu automobiliui yra mažiau nei 10 metų nuo pirmosios registracijos datos, o jo reguliarioji priežiūra buvo atliekama oficialiose Toyota atstovybėse Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje, vadovaujantis gamintojo nustatyta priežiūros programos tvarka ir sąlygomis. Pratęstoji traukos akumulatoriaus garantija galioja 1 metus arba 15 000 km (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) nuo kiekvieno jos aktyvavimo momento.

**MOTOTOJA**

Ukmergės g. 425, Vilnius  
0 5 235 6440 / [toyota@mototoja.lt](mailto:toyota@mototoja.lt)

IKI  
10  
METŲ  
**TOYOTA RELAX**  
GARANTIJA  
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus

Works with  
Apple CarPlay  
androidauto

