



TOYOTA C-HR+

KAINORAŠTIS

MOTOTOJA



VISIŠKA RAMYBĖ SU TOYOTA ELEKTROMOBILIAIS

10 METŲ GARANTIJA ELEKTROMOBILIO TRAUKOS AKUMULIATORIUI*

Jei bus vykdoma Toyota techninės priežiūros programa ir visi reikalingi priežiūros darbai atliekami įgaliotoje Toyota atstovybėje, Toyota garantuoja, kad po 10 metų (arba iki 1 mln. kilometrų ridos) akumuliatoriaus talpa sudarys ne mažiau 70 % pradinės jo talpos.

10 METŲ GARANTIJA TOYOTA RELAX

Naujiesiems ir naudotiesiems Toyota automobiliams taikoma iki 10 metų trukmės garantija Toyota Relax, kuri aktyvuojama įgaliotoje Toyota atstovybėje atliekant techninę priežiūrą.

10 METŲ TECHNINĖ PAGALBA KELYJE*

Toyota techninė pagalba kelyje bus teikiama net 10 metų – ištisą parą, be jokių laisvadienių.

VISA AKTUALI ĮRANGA KARTU SU AUTOMOBILIU

Kartu su automobiliu pateikiami visi reikalingi įkrovimo laidai, skirti sparčiam įkrovimui naudojant tam pritaikytą sieninį įkrovimo bloką.

*Techninė priežiūra aktyvuojama Baltijos šalių įgaliotoje Toyota atstovybėje atlikus techninės priežiūros darbus. Po to paslauga galioja 12 mėnesių arba 15 000 km (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalios anksčiau). Jei modeliui numatytas kitoks techninės priežiūros intervalas, būtina vadovautis gamintojo nurodytu automobilio techninės priežiūros intervalu.

MOTOTOJA

TOYOTA C-HR+



Galia	Degalai	Važiuklės tipas	Transmisija	Energijos sąnaudos kWh/100km	Nuvažiuojamas atstumas, km	Komplektacija	Kaina	Pasiūlymo kaina*
224 ag	Elektra	Priekiniai varomi ratai	EV	13,4	607	Active	45 500	
343 ag	Elektra	Visi varomi ratai	EV	14,4	548	Active	47 500	45 500
				15,5	507	Executive	51 600	49 600

Kainoraštis galioja iki 2026-03-31

TOYOTA MID 22 kW buitinis įkroviklis su standartinio įrengimo paslauga – 590 €! (įprasta kaina – 1 412 €)

Tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys pateiktas šio kainoraščio paskutiniame puslapyje. UAB MOTOTOJA pasilieka teisę keisti kainoraščio informaciją be atskiro įspėjimo.

Pagal WLTP standartą. Nuvažiuojamam atstumui įtakos daro keli veiksniai, pvz., transporto priemonės svoris, orai ir temperatūra, kelio tipas ir kokybė, papildoma įranga ir vairavimo stilius. Šie rodikliai gali nesutapti su Jūsų realaus važiavimo rezultatais.



Papildoma įranga	Komplektacija	Kaina €
Metalo blizgesio dažai „Metalic“		550
Premium dažai („Pearl White“, „Emotional Red 2“)		850
20 colių lengvojo lydinio ratlankai	Tik Active	400
Panoraminis stoglangis ir JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais	Tik Executive	1 300
Vienspalvis kėbulas	Tik Executive	0
Pilka salono apdaila ir pilkos odinės sėdynės	Tik Executive	0
Business Protect komplektas		200
Nuimamas vilkimo kablys		1 200

Variklis

	EV FWD	EV AWD
Tipas	AC Synchronous Electric Motor (PMSM)	AC Synchronous Electric Motor (PMSM)
Maksimali galia, kW (AG) /aps./min	165 (224)	252 (343)
Maksimalus sukimo momentas, Nm /aps./min	268	438
Susijusi įtampa, V	391	391

Baterija

	Ličio jonų baterija	Ličio jonų baterija
Baterijos tipas	Ličio jonų baterija	Ličio jonų baterija
Baterijos talpa, kWh	77	77
Įkrovimo trukmė 0–80% (11 kW), h	5	5
Įkrovimo trukmė 0–80% (150 kW), h	0,5	0,5

Savybės

Maksimalus greitis, km/h	160	180
Įsibėgėjimas 0–100 km/h	7,3	5,2
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP), km	Iki 607 km	Iki 548 km

Kėbulas ir kiti duomenys

Gabaritai (ilgis x plotis x aukštis), mm	4530 x 1870 x 1595	4530 x 1870 x 1595
Atstumas tarp ašių, mm	2750	2750
Mažiausias apsisukimo spindulys, m	6,1	6,1
Važiuklės prošvaisa, mm	182 - 186	179 - 184
Tuščio automobilio masė, kg	1885 - 1940	1990 - 2080
Bendroji automobilio masė, kg	2520	2560
Vilkities svoris / be stabdžių, kg	750/750	1500/750
Bagažinės tūris, l	416	416
Ratų dydis	R18 / R20	R20
Padangų dydis	235 60R18 / 235 50R20	235 50R20

ACTIVE

IŠORĖ

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su (235/60R18) padangomis
Padangų remonto komplektas
Padangų slėgio kontrolės sistema
LED dienos žibintai
Tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai LED žibintai
Priekiniai LED žibintai su adaptyviaja tolimųjų žibintų sistema (AHS)
Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai
Priekinių žibintų valytuvai
Galiniai LED žibintai
Aukštai montuojamas LED stabdymo žibintas
Elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami durių veidrodėliai
Ryklio peleko formos antena
Tamsinti stiklai
Mennekes įkrovimo laidas (2 tipo)
Krepšys įkrovimo kabeliui laikyti
Apsauginės durių rankenėlių plėvelės

SALONAS

Apšvietimo įlipant sistema
Apšvietimas kojų nišoje
12 V elektros lizdas priekyje
Tekstiliniai grindų kilimėliai
Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse
Aliumininės slenksčių plokštelės

KOMFORTAS

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
Sintetinės odos vairas
Šildomas vairas
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas
Smart Entry & Start sistema
Elektra valdomos bagažinės durės

Lietaus jutiklis
Elektroninis stovėjimo stabdys
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
Elektra šildomas priekinis langas
Apie plovimo skysčio lygį įspėjantis indikatorius
Šilumos siurblys
Baterijos talpa 77 kWh

SEDYNĖS

Juodos dalinės sintetinės odos sėdynės
Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama
Šildomos priekinės sėdynės
60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

Toyota Smart Connect multimedia:

- 14 colių multimedijos sistemos ekranas
- Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto)
- Internetinio naujinimo funkcija
- Debesų navigacija (4 metai nemokamai)
- Balso agentas (4 metai nemokamai)
- Įvykiai kelyje (4 metai nemokamai)
- Fiksuotieji greičio matuokliai (4 metai nemokamai)
- Integruotoji navigacijos sistema
- Eismo ženklai automagistralėse

Toyota Smart Connect paketas:

- Nuotolinis durių užrakinimas / atrakinimas
- Perspėjimo žibintų nuotolinio jungimo / išjungimo funkcija
- Nuotoliniu būdu valdoma oro kondicionavimo sistema
- Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto)
- Skaitmeninis radijas (DAB)

6 garsiakalbiai
USB jungtis (4)
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga
Galinio vaizdo kamera
7 colių spalvotas TFT daugiavandis ekranas
Prietaisų skydelyje

DĖTUVĖS

Dėtuvė konsolėje
Porankis ant konsolės dėtuvės
Puodelių laikikliai priekyje ir gale
Rūbų pakabos gale (2)
Kietas krovinių skyriaus uždangalas
Dviejų lygių grindys

SAUGUMAS

Aktyviosios saugos įranga:

Toyota Safety Sense:

- Preišvarinė sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų (dieną) bei motociklininkų (dieną) aptikimo funkcija
- Greitėjimo slopinimas važiuojant mažu greičiu
- Avarinio vairavimo pagalba (dieną)
- Priėšvarinės sistemos priešais atvažiuojančių automobilių ir motociklų aptikimo funkcija (dieną)
- Priešvarinė sistema su susidūrimo vengimo sankryžoje pagalba
- Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)
- Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo valdymo ir automobilio išlaikymo eismo juostos centre funkcijomis
- Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
- Avarinio sustojimo pagalba

- Toyota Safety Sense internetinio naujinimo funkcija
- Automatinis avarinis signalas gale (ARFHL)
- Nematomų zonų monitorius (BSM)
- Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės sistema (RCTA)
- Išmanieji priekiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį, pėsčiąjį)
- Išmanieji galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį, pėsčiąjį)
- Saugaus išlipimo pagalba
- Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
- Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
- Vairuotojo stebėjimo kamera
- Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji Sistema
- Apsauginis užraktas nuo vaikų
- Signalizacijos Sistema
- Imobilizatorius

Pasyviosios saugos įranga:

Skubios pagalbos iškvietimo sistema eCall
SRS priekinės oro saugos pagalvės
SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje
SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale
Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / išjungiklis
ISOFIX vaikiškų kėdžių tvirtinimo sistema

EXECUTIVE (papildanti ACTIVE)

20 colių lengvojo lydinio ratlankiai su
(235/50R20) padangomis
Į durų veidrodėlius integruotos pakojų
apšvietimo lemputės

Skaitmeninis raktas (mokama prenumeratos
paslauga, 1 metų nemokamas bandomasis
laikotarpis)
Vidinis įkroviklis (22 kW)

Juodi zomšos ir sintetinės odos sėdynės
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
Panoraminio vaizdo monitorius
Iš priekio artėjančių transporto priemonių

fiksavimo sistema (FCTA)
Automobilio statymo sistema Toyota Teammate
Advanced Park
Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)

ACTIVE



Attitude Black (218)
550 €



Cement Grey (1H5)
0 €



Metal Oxide (4Z3)
850 €



Mineral (6Y1)
550 €



Platinum White Pearl (089)
850 €

EXECUTIVE



Bi-tone Platinum White PearlBlack
(089218) 850 €



Attitude Black (218)
550 €



Bi-tone Cement GreyBlack
(1H5218) 0 €



Bi-tone Metal OxideBlack
(4Z3218) 850 €



Bi-tone MineralBlack
(6Y1218) 550 €

Tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:

Toyota Lizingo pasiūlymą teikia Citadele Leasing Lietuvos filialas. Tipinis apskaičiavimo pavyzdys. Automobilio kaina 44 900 EUR, pradinė įmoka 15% (6 735 EUR), lizingo sutarties terminas – 60 mėn., likutinė vertė 35% (15 715 EUR), ridos apribojimas – 20 000 km per metus, tuomet bendra vartojimo kredito suma (finansuojama suma) – 38 165 EUR, metinė kintama palūkanų norma – 2.069 % (pastovioji palūkanų normos dalis – 0% + 3 mėn. EURIBOR, kuris

2025-11-15 d. buvo 2.069%), sutarties mokestis – 449 EUR, bendra vartojimo kredito kaina – 3359.20 EUR, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 2.46%, mėnesio įmoka – 423 EUR, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 41 524.20 EUR. Sudarant lizingo sutartį gali būti numatyta pareiga sudaryti ir lizinguojamo turto draudimo sutartį.

Šis pasiūlymas nėra įsipareigojimas suteikti vartojimo kreditą. Degalų sąnaudos matuojamos kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl naujos WLTP procedūros (įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus.

MOTOTOJA

Ukmergės g. 425, Vilnius
0 5 235 6440 / toyota@mototoja.lt

IKI
10
METŲ
TOYOTA RELAX
GARANTIJA
Automobiliams iki 10-ies metų amžiaus

Works with
Apple CarPlay
androidauto

