



TOYOTA C-HR

10 | TOYOTA RELAX  
METU | GARANTIJA

# SVARBUS KIEKVIENAS PASIRINKIMAS

## TURINYS

- 4 Dizainas
- 8 Komfortas
- 10 Technologijos
- 16 Galios agregatai
- 18 Hibridas
- 20 Iš tinklo įkraunamas hibridas
- 22 Tvarumas
- 24 Saugumas
- 28 Komplektacijos
- 40 Spalvos
- 42 Ratlankiai
- 44 Apdaila
- 46 Akcesuarai
- 50 Specifikacijos
- 54 Įranga
- 64 Aplinkosauga
- 67 Vairavimas be rūpesčių



Naujasis pažangus Toyota C-HR sukurtas ignoruojant visas taisykles. Novatoriškas originalus modelis dar labiau patobulėjo ir tapo efektingo bei emocijas žadinančio stiliaus pavyzdžiu. Jo charakterį atspindi originalus dizainas ir technologijų gausa. Tai nauja jokių ribų nepripažįstančio visureigio interpretacija. Kam susilieti su pilka mase, jei galima būti dėmesio centre?





# KELIONĖMS PASIRENGĘS KONCEPCINIS AUTOMOBILIS

Taisyklės sukurtos tam, kad būtų laužomos. Kupė ir visureigio dizaino elementus sujungiantis naujasis Toyota C-HR išsiskiria originaliu ir ryškiu siluetu, kurio neįmanoma nepastebėti. Ryžtinga stovėseną ir aptakių formų kupė profilis lemia šio automobilio unikalumą. Tikslios charakteringos linijos, stilingi priekiniai žibintai ir elegantiška galinių žibintų juosta nepalieka abejonių – šis koncepcinis automobilis pasirengęs leisti į kelią.

## TRIMATĖ DIZAINO KALBA

Akį traukiantis automobilio dizainas sukurtas tarpusavyje jungiant geometris formas, kurias išryškina tvirti išlinkiai bei tikslios linijos, suteikiančios dinamiškumo pojūtį.



# IŠSISKIRKITE IŠ KITŲ

Ambicingas dizainas – kruopščiai išstobulintų detalių visuma. Poliruoti 20 colių ratlankiai kartu su plačia ir užtikrinta automobilio stovėsena sukuria pribloškiantį įvaizdį. Prie švarių formų skulptūriško dizaino puikiai dera pirmą kartą Toyota automobilyje panaudotos su kėbulu susiliejančios durelių rankenėlės. Dvispalvė kėbulo apdaila (Bi-tone+) su efektingai atrodančiomis juodomis kontrastingomis detalėmis atkartoja kėbulo išlinkius ir pabrėžia išraiškingas naujojo Toyota C-HR proporcijas.

## **IŠSKIRTINĖ KŪJARYKLIO FORMOS PRIEKINĖ DALIS**

Įspūdingos grotelės ir skvarbūs LED priekiniai žibintai sukuria originalią kūjaryklio formos priekinės dalies išvaizdą. Naujasis Toyota C-HR išsiskiria sportišku ir veržliu dizainu – jis atrodo tarsi būtų pasiruošęs šuoliui į priekį.







# SUKURTA GALVOJANT APIE JUS

Šviesus, erdvus, komfortiškas, naujoviškų sprendimų kupinas ir maloniai nuteikiantis salonas įrengtas daug dėmesio skiriant vairuotojo poreikiams. Visame salone plėtojama į vairuotoją orientuoto ir važiavimo kryptimi nukreipto sparno tema. Tai suteikia harmonijos pojūtį. Prabangios minkštos medžiagos užtikrina dar aukštesnę sensorinės kokybės lygį. Sportinio stiliaus profiliuotos sėdynės ir nuolat orą salone valanti Nanoe™ X technologija leidžia mėgautis išskirtiniu komfortu.

## **MODERNUS PANORAMINIS STOGAS**

Stiklinis stogas padengtas specialia saloną izoliuojančia danga, dėl kurios žiemą jame šilta, o vasarą – vėsu. Nereikia užuolaidėlės nuo saulės, todėl sumažėja svoris ir padidėja salono erdvė.





Nuotraukoje pavaizduotas Premiere Edition modelis



### SVEIKI SUGRĮŽĘ!

Prieš kiekvieną kelionę naujasis Toyota C-HR vairuotoją pasitinka įjungdamas išorės apšvietimą. Be to, jam įlipus į vidų, automatiškai pritaikoma pageidaujama sėdynės padėtis ir pasirinkti skaitmeninio prietaisų skydelio nustatymai.



# PERSONALIZUOTA VAIRAVIMO PATIRTIS

Kiekvienas naujojo Toyota C-HR aspektas susietas su išmaniosiomis technologijomis – nuo aplinkos ir važiavimo iki pramoginių funkcijų. Vairuotoją supa vientisa personalizuota skaitmeninė aplinka, optimaliai pritaikyta prie jo poreikių kiekviename kelionės etape. Meistriškai integruotais, diskretiškais ir efektyviais skaitmeniniais sprendimais galima intuityviai naudotis dviejuose darniai veikiančiuose 12,3 colio didelės raiškos ekranuose. Naujasis Toyota C-HR su visiškai skaitmeniniu prietaisų skydeliu ir įtraukiančia informacine bei pramogine sistema pakylėja vairavimo patirtį į naują lygmenį.




# PASIRINKIMO GALIA

Jūsų Toyota C-HR yra tik Jūsų. Nuo ekrano išvaizdos iki salono apšvietimo spalvos ir tono – kiekvieną automobilio elementą galite pritaikyti pagal savo stilių. Galima nustatyti savo norimą skaitmeninio prietaisų skydelio spalvą ir temą, taip pat sukonfigūruoti jo išdėstymą. Jūsų pasirinkimui siūlomos keturios temos ir trys skalių išdėstymo variantai. Šią Apple CarPlay ir Android Auto™ funkcijas palaikančią skaitmeninę aplinką galima lengvai valdyti lietimo būdu arba balso komandomis. Viskas priklauso nuo Jūsų.

Apple CarPlay yra Apple Inc. prekės ženklas.

## IŠMANIOJI SALONO APŠVIETIMO SISTEMA

Į pojūčius žadinančią salono apdailą integruotas išraiškingas apšvietimas – galima rinktis iš 14 teminių ir 50 individualiai pritaikomų spalvų. Taip pat galima nustatyti, kad apšvietimas keistųsi pagal paros laiką, salono temperatūrą ir pasirinktą važiavimo režimą.





MyToyota programėlė.

# VALDYMAS TELEFONU

Išlipus iš automobilio, ryšys su juo nenutrūksta. MyToyota programėlė – nepamainoma priemonė keliaujant. Galite pasirūpinti savo automobilio saugumu per atstumą – užrakinti dureles ir uždaryti langus nuotolinio valdymo pulteliu. Nuotolinio įjungimo funkcija leidžia prieš kelionę paruošti hibridinę sistemą ir atvėsinti arba pašildyti saloną. Naudojantis automobilio paieškos funkcija, galima nuotoliniu būdu įjungti žibintus bei garso signalą ir nustatyti automobilio buvimo vietą žemėlapyje, kad būtų lengviau jį rasti.

## **IŠMANUSIS SKAITMENINIS RAKTELIS**

Išmanusis skaitmeninis raktelis paverčia išmanųjį telefoną automobilio rakteliu. Savo Toyota C-HR saugiai be rankų atrakinsite ir užvesite net neištraukę telefono iš savo rankinės ar kišenės. Šią funkciją galima bendrinti su dar keturiais žmonėmis.







# ELEKTRIFIKUOTAS IR ELEKTRIFIKUO- JANTIS

Manevringas ir greitai reaguojantis Toyota C-HR išsiskiria įkvepiančiomis važiavimo charakteristikomis ir hečbekui būdingu lengvu valdymu. Hibridai leidžia mėgautis jaudinančia unikalios elektrifikuoto automobilio vairavimo patirtimi. Naujasis Toyota C-HR pasiūlo su platesne penktosios kartos galios agregatų pasiūla. Jie dar aukščiau kilsteli galios, efektyvumo, rafinuotumo ir važiavimo charakteristikų kartelę. Asortimentą sudaro savaime įsikraunantys hibridai ir naujas iš tinklo įkraunamas hibridas, pasižymintis įspūdingais pagreitėjimo rodikliais ir tikro elektromobilio galimybėmis.

## VAŽIUOKITE TAIP, KAIP JUMS PATINKA

Kontroliuokite situaciją kelyje perjungdami važiavimo režimus. Galite rinktis Normal, Eco, Sport ar Custom režimą ir pritaikyti Toyota C-HR važiavimo charakteristikas pagal savo stilių.



# VAIRUOKITE SU POLĖKIU

Važiukite naudodami elektros energiją – Jūsų pasirinkimui siūlomi pažangiausi Toyota hibridiniai galios agregatai. Su kompaktiškais varikliais ir galingais aukštos įtampos akumuliatoriais komplektuojamas naujasis Toyota C-HR užtikrina geriausią klasėje galios, efektyvumo ir žemo taršos lygio balansą. Modeliai su AWD-i sistema, kurių galinėje ašyje įrengtas antras galingas elektrinis variklis, pasižymi įkvepiančia dinamika ir patikimu visų varomųjų ratų valdymu.



**HYBRID 140 FWD**

Galia: 140 AG (DIN)

Degalų sąnaudos\*: 4,7–4,8 l/100 km

CO<sub>2</sub> kiekis\*: 105–109 g/km

Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/h: per 9,9 s

**HYBRID 200 AWD**

Galia: 198 AG (DIN)

Degalų sąnaudos\*: 5,0–5,1 l/100 km

CO<sub>2</sub> kiekis\*: 113–115 g/km

Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/h: per 7,9 s

\* Mišraus ciklo rodikliai

## PLUG-IN HYBRID 220

Galia: 223 AG (DIN)

Degalų sąnaudos\*: 0,9 l/100 km

CO<sub>2</sub> kiekis\*: 19 g/km

Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/h: per 7,4 s

\* Mišraus ciklo rodikliai

# SUKURTAS ĮVEIKTI DAUGIAU KILOMETRŲ

Įkraunama hibridinė technologija užtikrina išskirtinę elektrifikuoto automobilio vairavimo patirtį. Kasdienėse kelionėse Toyota C-HR PHEV veikia kaip tikras elektromobilis – jis sklandžiai perduoda elektrinę galią ir gali įveikti iki 66 km\* atstumą. Norite keliauti toliau? Jokių problemų. Tikrą vairavimo džiaugsmą dovanojančiu Plug-in Hybrid 220 galite greitai pasiekti paskirties vietą nesibaimindami dėl nuvažiuojamo atstumo. Iš vietos iki 100 km/h jis pagreitėja per 7,4 sekundės, o išskiriamo CO<sub>2</sub> kiekis siekia tik 19 g/km. Tai jokių kompromisų nepripažįstantis elektrifikuotas automobilis.


### GREITAS IR PATOGUS ĮKROVIMAS

Automobilio energijos atsargas galima papildyti naudojantis namuose įrengtu sieniniu įkrovikliu – jis bus visuomet įkrautas ir pasirengęs kelionėms. Jį galima be vargo įkrauti ir kelyje – navigacijos sistema rodo pasiekiamas įkrovimo stoteles, kurių tinklas nuolat plečiasi.



#### DIDESNIS NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS ELEKTRINIŲ REŽIMU

Kartu veikiančios nuspėjamo efektyvaus važiavimo ir apibrėžtų geografinių zonų stebėjimo sistemos optimizuoja akumuliatoriaus naudojimą. Navigacijos sistemoje įvedus paskirties vietą, sistema automatiškai persijungia iš elektrinio į hibridinį režimą ir atvirksčiai, kad būtų užtikrintas maksimalus efektyvumas.




# IŠ PRIGIMTIES TVARUS

Naujasis Toyota C-HR – puikus įrodymas, jog veikti kitaip dar nereiškia leistis į kompromisus. Perdirbtos medžiagos diktuoja naujas tendencijas premium klasėje. Be to, lengvesnį automobilį daug smagiau vairuoti. Naujojo Toyota C-HR salone panaudoti negyvūninės kilmės odos pakaitalai. Lyginant su pirmtaku, jo gamyboje taip pat naudojamas ženkliai didesnis kiekis perdirbto plastiko. Aplinką tausojančiais vandens pagrindo dažais nudažytas kėbulas gaminamas iš ypač atsparaus plieno, kuris leidžia sumažinti automobilio svorį ir degalų sąnaudas važiuojant.

## PAKARTOTINAI PANAUDOTAS PLASTIKAS

Naujajame Toyota C-HR plačiai naudojamas perdirbtas plastikas. Lyginant su ankstesniuoju modeliu, perdirbto plastiko jame yra dvigubai daugiau. Iš jo gaminami sėdynių apmušalai, grindų kilimėliai, stogo bagažinės ir kitos dalys.



# TOYOTA T-MATE. KAD KELIAUTUMĖTE SAUGIAU

Toyota C-HR komplektuojamas su T-Mate. Tai nepamainomas vairuotojo pagalbininkas, siūlantis geriausias klasėje saugos funkcijas. Šis saugos įrangos paketas apima naujausios kartos Toyota Safety Sense sistemas ir galimybę atnaujinti funkcijas nuotoliniu būdu. Su T-Mate Jūs visada būsite saugūs.



Sužinokite daugiau apie T-Mate.

## PRE-COLLISION SISTEMA (PCS)

Ši sistema aptinka artėjančias transporto priemonės, pėsčiuosius, dviratininkus bei motociklininkus ir padeda išvengti susidūrimo su jais. Ji įspėja vairuotoją garso bei vaizdo signalais ir įjungia pagalbinę stabdymo sistemą. Jei vairuotojas laiku nepaspaudžia stabdžio pedalo, automobilis automatiškai pradėdamas stabdyti, kad būtų išvengta susidūrimo arba sušvelnintas smūgis susidūrimo metu. Be to, pagalbinė susidūrimų išvengimo sankryžoje funkcija ir avarinio vairo valdymo funkcija padeda šviesiu paros metu įsukti į sankryžas ir atlikti manevrus automobiliui suvaldyti.

## VISAME GREIČIO DIAPAZONE VEIKIANČI DINAMINĖ PASTOVAUS GREIČIO PALAIKYMO SISTEMA SU RADARU (DRCC)

Ši sistema palaiko iš anksto nustatytą minimalų atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. Sumažėjus šiam atstumui, sistema sumažina automobilio greitį. Galiausiai įjungiami stabdžiai ir stabdymo žibintai. Jei priekyje važiuojanti transporto priemonė sustoja, visame greičio diapazone veikianti DRCC sistema gali visiškai sustabdyti Jūsų automobilį. Sistema vėl įjungžiama švelniai spustelėjus akceleratoriaus pedalą ar DRCC jungiklį. Jei automobilyje įrengta kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA), ši sistema taip pat atpažįsta greičio apribojimus Jūsų kelyje ir rekomenduoja atitinkamai reaguoti.

## AVARINĖ SUSTOJIMO SISTEMA (EDSS)


Jei veikiant eismo juostos stebėjimo sistemai (LTA) ši sistema tam tikrą laiką neaptinka jokių vairuotojo veiksmų, siunčiamas įspėjamas garso signalas. Vairuotojui vis tiek nereaguojant, EDSS pamažu sustabdo automobilį saugiai išlaikydama jį eismo juostoje. Tokiu atveju įjungiami avariniai žibintai kitiems eismo dalyviams įspėti ir atidaromos durelės, kad prireikus į automobilį galėtų lengvai patekti avarinės tarnybos darbuotojai.

## AKTYVIOJI PAGALBINĖ VAIRAVIMO SISTEMA SU GREIČIO MAŽINIMO KONTROLĖS FUNKCIJA (DA)

Kai atleidžiamas akceleratoriaus pedalas artėjant prie posūkio arba priešais važiuojančio automobilio, ši sistema užtikrina sklandų greičio mažinimą.

**TOYOTA SAFETY SENSE (TSS) PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUJINIMAS**  
Belaidžio programinės įrangos naujinimo (OTA) funkcija leidžia visuomet naudotis naujausia Toyota Safety Sense (TSS) versija su naujausiomis funkcijomis ir patobulinimais.







# JUS SAUGANČIOS TECHNOLOGIJOS

Toyota C-HR gausu įvairių Jūsų saugumui užtikrinti skirtų sistemų, kurios nuolat stebi aplinką ir įspėja apie galimus pavojus. Iškilus susidūrimo pavojui, apie jį įspėja įsijungęs ryškiai raudonas su saugaus išlipimo sistema sujungtas salono apšvietimas. Aukšto lygio pagalbines vairuotojo sistemos visuomet įsijungia reikiamu momentu. Važiuodami nedideliu greičiu, 12,3 colio ekrane galite aiškiai matyti panoraminio vaizdo monitoriaus perduodamą tarsi drono užfiksuotą automobilio vaizdą iš viršaus.

## PAGALBINĖ SAUGAUS IŠLIPIMO SISTEMA (SEA)

Naudodamasi nematomų zonų stebėjimo sistemos radaru, sistema padeda išvengti susidūrimo su iš galo artėjančiomis transporto priemonėmis ar dviratininkais keleiviui atidarius dureles. Sistemai nustačius susidūrimo pavojų, durelių veidrodėliuose bei daugiafunkciame ekrane užsidega indikatoriai, įsijungia raudonas salono apšvietimas ir pasigirsta keleivius įspėjantis garso signalas.

## PRIMINIMO APIE GALINES SĖDYNES SISTEMA (RSRS)

Sistema įspėja vairuotoją, kad išlipant iš automobilio ant galinių sėdynių liko keleivių arba daiktų. Apie tai informuoja indikatorius prietaisų skydelyje ir, priklausomai nuo modelio, užrakinus automobilį įsijungusios avarinės šviesos bei garso signalas.

## AUTOMOBILIO STATYMO SISTEMA TOYOTA TEAMMATE ADVANCED PARK

Kontroliuodama pagreitėjimą, vairo pasukimą ir pavarų perjungimą\*, ši sistema padeda saugiai pastatyti automobilį. Ji net gali įsiminti Jūsų mėgstamas stovėjimo vietas, kurios nėra paženklintos linijomis ar šalia esančiais objektais.

## PANORAMINIO VAIZDO MONITORIUS (PVM)

Ši sistema padeda lengviau ir saugiau pastatyti automobilį: ji perduoda keturių kamerų fiksuojamus vaizdus, sukurdamą aplinkos vizualizaciją beveik 360° kampu.



Šiuose puslapiuose pristatytos kai kurios funkcijos. Susikomplektuokite savo automobilį ir susipažinkite su visomis T-Mate sistemomis.



## STANDARTINĖ ĮRANGA

- 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai
- Priekiniai LED žibintai
- LED galiniai kombinuojami žibintai
- Šildomi durelių veidrodėliai
- Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)
- Šildomas vairas
- Dirbtinės odos vairas
- Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
- Sėdynės su tekstiliniai apmušalais
- Toyota Smart Connect multimedijos sistema
- 8 colių multimedijos sistemos ekranas
- 6 garsiakalbiai
- Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
- Išmaniojo telefono integracijos sistema (belaidė)
- Padangos remonto komplektas
- Galinio vaizdo kamera
- LED priekiniai ir galiniai rūko žibintai
- Vienspalvė kėbulo apdaila
- Toyota Safety Sense 3
- Vairuotojo sėdynė su vertikalios padėties reguliavimo funkcija
- 12,3 colio spalvotas TFT daugiavertis ekranas
- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)
- Pagalbinė saugaus išlipimo sistema (SEA)
- Priekinio stiklo šildymo funkcija
- Šildomas priekinės sėdynės



Susikomplektuokite  
savo Toyota C-HR.

## ACTIVE

Grynas ir paprastas. Šiame modelyje yra viskas, ko gali prireikti kelyje, įskaitant 12,3 colio visiškai skaitmeninį prietaisų skydelį. Jis spinduliuoja neįtikėtina elegancija. Tai įrodymas, jog išpūdį galima padaryti ir tylomis.





#### STANDARTINĖ ĮRANGA (PAPILDANTI ACTIVE KOMPLEKTACIJA)

- 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai
- Tamsinti stiklai
- Salono apšvietimas
- Smart Entry sistema
- Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai
- Keleivio sėdynė su vertikalios padėties reguliavimo funkcija
- Vairuotojo sėdynės juosmens atrama
- Išmanieji galiniai automobilio statymo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptinkami objektai ir automobiliai)
- Lietaus jutiklis
- Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Toyota Smart Connect+ multimedijos sistema (tik modeliuose su AWD sistema)
- 12,3 colių multimedijos sistemos ekranas (tik modeliuose su AWD sistema)
- Belaidis įkroviklis (tik modeliuose su AWD sistema)
- Remote Service E-Connect paketas (tik PHEV)
- Dviejų zonų oro kondicionierius su drėkintuvu (+ šilumos siurblys) (tik PHEV)
- Kintamosios srovės maitinimo lizdas bagažinėje (220 V/1500 W) (tik PHEV)
- Kintamosios srovės įkroviklis (6,6 W) (tik PHEV)



Susikomplektuokite  
savo Toyota C-HR.

## STYLE

Su 18 colių ratlankiais ir tamsintais stiklais komplektuojamas Style modelis išsiskiria moderniu, nestandartiniu charakteriu. Jo salone taip pat montuojama Smart Entry sistema ir profiliuotos sportinės sėdynės su apmušalais iš tvrios medžiagos.





#### STANDARTINĖ ĮRANGA (PAPILDANTI STYLE KOMPLEKTACIJA)

- 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai
- Artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai LED žibintai (Bi-LED)
- Automatinės recirkuliacijos funkcija, aukštos kokybės filtras
- Drėkinantis oro valytuvas Naneo™ X
- Dvispalvė kėbulo apdaila (Bi-tone)
- Įvairiaspalvis salono apšvietimas
- Toyota Smart Connect+ multimedijos sistema
- 12,3 colio multimedijos sistemos ekranas
- Belaidis mobiliojo telefono įkroviklis
- Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
- Sėdynių apmušalai su dirbtinės odos ir zomšos apdaila
- Vairuotojo sėdynė su nustatymų atminties funkcija
- Elektra valdomos bagažinės durelės
- Dėtuvės priekinių sėdynių atlošuose (vairuotojo ir keleivio)
- JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais
- Artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai LED žibintai (Bi-LED) su adaptyviaja tolimųjų žibintų sistema (AHS) (tik modeliuose su AWD)
- Posūkių apšvietimo žibintai (tik modeliuose su AWD)
- Išmanusis skaitmeninis raktelis (tik modeliuose su AWD)
- Skaitmeninis salono veidrodis (tik modeliuose su AWD)
- Projektinis ekranas (tik modeliuose su AWD)



Susikomplektuokite  
savo Toyota C-HR.



LUXURY

Dėmesį kaustantys 19 colių ratlankiai ir pažangūs LED priekiniai žibintai pristato naują požiūrį į urbanistinę prabangą. Aukščiau pakelta ir salono kokybės kartelė – apie tai byloja salono apšvietimas, belaidis įkroviklis ir elektra reguliuojamos sportinės sėdynės su atminties nustatymų funkcija.





#### PREMIERE EDITION STANDARTINĖ ĮRANGA (LYGINANT SU LUXURY AWD-I)

- Dvispalvė kėbulo apdaila su juodomis detalėmis (Bi-tone+)
- Panoraminis stogas
- Odinės sėdynės
- Automobilio statymo sistema Toyota Teammate Advanced Park (valdoma nuotoliniu būdu)
- Panoraminio vaizdo monitorius
- Išmanieji galiniai automobilio statymo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptinka objektus, automobilius, pėsčiuosius)
- Perspėjimo apie iš priekio artėjančias transporto priemones sistema (FCTA)
- Vairuotojo stebėjimo kamera



Susikomplektuokite  
savo Toyota C-HR.

## PREMIERE EDITION

Premiere Edition su įspūdinga dvispalve Sulphur Bi-tone+ kėbulo apdaila dvelkia laikui nepavaldžiu rafinuotumu, kurio neįmanoma nepastebėti. Į standartinės įrangos sąrašą įtrauktas projekcinis ekranas, panoraminis stogas ir visa odinė salono apdaila su Sulphur spalvos siūlėmis.





#### GR SPORT STANDARTINĖ ĮRANGA (LYGINANT SU LUXURY AWD-I)

- 19 colių lengvojo lydinio GR SPORT ratlankiai
- Specialūs GR SPORT salono elementai
- GR SPORT aliumininės durelių slenkščių plokštelės
- GR SPORT juodi zomšiniai sėdynių apmušalai



Susikomplektuokite  
savo Toyota C-HR.

## GR SPORT

Sportiškas ir originalus GR SPORT su 19 colių ratlankiais išsiskiria akį traukiančiomis sidabrinėmis ir raudonomis salono apdailos detalėmis. Jame komplektuojamos sėdynės su žomšiniaisiai apmušalais, papuoštais raudonomis siūlėmis ir įspaustu legendiniu GR SPORT logotipu.





**GR SPORT PREMIERE EDITION  
STANDARTINĖ ĮRANGA (LYGINANT SU  
GR SPORT)**

- 20 colių lengvojo lydinio ratlankiai
- Dvispalvė kėbulo apdaila su juodomis galinėmis detalėmis (Bi-tone+)
- Automobilio statymo sistema Toyota Teammate Advanced Park (valdoma nuotoliniu būdu)
- Išmanieji galiniai automobilio statymo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptinka objektus, automobilius, pėsčiuosius)
- Panoraminio vaizdo monitorius
- Vairuotojo stebėjimo kamera
- Perspėjimo apie iš priekio artėjančias transporto priemonės sistema (FCTA)



Susikomplektuokite  
savo Toyota C-HR.

GR SPORT  
PREMIERE EDITION

Naujasis Toyota C-HR, nepripažįstantis jokių ribų. GR SPORT Premiere išorę puošia 20 colių ratlankiai, o jo salone puikuoja galinga ir nuotaiką pakelianti JBL® Premium garso sistema.



# IŠREIKŠKITE SAVE

Novatoriškas dizainas neatsiejamas nuo naujoviškų spalvų. Naujasis Toyota C-HR yra tarsi drobė, leidžianti atsiskleisti Jūsų kūrybiškumui. Galima rinktis iš trijų ypač efektingų apdailos variantų – dvispalvių (Bi-tone+ bei Bi-tone) ir elegantiško vienspalvio. Taip pat siūloma ryškių spalvų paletė, į kurią įtrauktos ir naujos Sulphur, Emotional Red 2 bei užburianti Shimmering Silver spalvos.

VIENSPALVĖ  
APDAILA



**1J6 Precious Silver\***  
Dvispalvė apdaila (Bi-tone+)

**040 Pure White**  
Vienspalvė apdaila  
Dvispalvė apdaila (Bi-tone)

**089 Platinum Pearl White\***  
Vienspalvė apdaila  
Dvispalvė apdaila (Bi-tone)  
Dvispalvė apdaila (Bi-tone+)

**1L0 Shimmering Silver<sup>§</sup>**  
Vienspalvė apdaila  
Dvispalvė apdaila (Bi-tone)



# DVISPALVĖ APDAILA (BI-TONE)



# DVISPALVĖ APDAILA (BI-TONE+)



## 1G3 Ash Grey<sup>8</sup>

Vienspalvė apdaila  
Dvispalvė apdaila (Bi-tone)  
Dvispalvė apdaila (Bi-tone+)

## 3U5 Emotional Red 2\*<sup>8</sup>

Dvispalvė apdaila (Bi-tone)  
Dvispalvė apdaila (Bi-tone+)

## 785 Midnight Teal<sup>8</sup>

Vienspalvė apdaila  
Dvispalvė apdaila (Bi-tone)  
Dvispalvė apdaila (Bi-tone+)

## 9AH Deep Amethyst<sup>8</sup>

Vienspalvė apdaila  
Dvispalvė apdaila (Bi-tone)

## 5C7 Sulphur<sup>8</sup>

Dvispalvė apdaila (Bi-tone+)

## 1K6 Dynamic Grey<sup>8</sup>

Dvispalvė apdaila (Bi-tone)  
Dvispalvė apdaila (Bi-tone+)

## 209 Night Sky Black<sup>8</sup>

Vienspalvė apdaila

# UŽTIKRINTA PADĖTIS KELYJE



1. 17 colių 5 dvigubų stipinų sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai

Standartinė Active modelių komplektacija

2. 18 colių 5 dvigubų stipinų juodi poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai

Standartinė Style modelių komplektacija

3. 19 colių 5 dvigubų stipinų juodi poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai

Standartinė Luxury ir Premiere Edition modelių komplektacija

4. 19 colių 5 dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio ratlankiai

Standartinė GR SPORT modelių komplektacija



5. 20 colių 5 dvigubų stipinų juodi poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai  
Standartinė GR SPORT Premiere Edition modelių komplektacija
6. 18 colių 5 dvigubų stipinų matiniai juodi lengvojo lydinio ratlankiai  
Papildoma visų modelių komplektacija



# VAIRUOTOJO SĖDYNĖ



## **1. Juoda tekstilė**

Standartinė Active ir Style modelių komplektacija

**2. Juoda dirbtinės odos ir zomšos apdaila**  
Standartinė Luxury modelių komplektacija

## **3. Juoda oda**

Papildoma Luxury modelių komplektacija

**4. Juoda oda su Sulphur spalvos siūlėmis**  
Standartinė Premiere Edition modelių komplektacija

**5. Juoda zomša ir dirbtinė oda su raudonomis siūlėmis**

Standartinė GR SPORT ir GR SPORT Premiere modelių komplektacija

1



2



3



4



5



# AKSESUARAI

## Style paketai

### 1 PAKETAS

#### Piano Black šoninės priekinio buferio apdailos detalės

Šios išskirtinės Piano Black spalvos detalės – išraiškinga ir stilinga priekinio buferio šonų puošmena.

#### Piano Black šoninės juostos

Dailiai įrėmina automobilio šonus, išryškindamos elegantišką ir efektingą jo išvaizdą.



### 2 PAKETAS

#### Piano Black priekinio buferio apdaila

Piano Black spalvos apdailos detalė – patrauklus apatinės priekinio buferio dalies akcentas.

#### Piano Black šoninės juostos

Piano Black juostos sklandžiai susilieja su Toyota C-HR šonais ir pabrėžia išraiškingus jo kontūrus.



## Transport paketas

### Stogo bagažinės laikikliai

Šie rakinami aliumininiai laikikliai išplečia automobilio krovimo galimybes. Lengvai užfiksuojami laikikliai tampa tvirtu pagrindu įvairiems daiktų laikymo priedams, pavyzdžiui, M dydžio Toyota stogo bagažinei, tvirtinti.

### Stogo bagažinė (M dydžio)

Šioje aptakių formų dėžėje galima gabenti slides, sniegglentes ir kitus reikmenis, kurių gali prireikti poilsiaujant. Tai saugi ir patogi dėžė, kuria galima naudotis iš abiejų pusių. Be to, ji komplektuojama su raktu, kurio negalima išimti neuždarius visų užraktų.

### Vertikalus nuimamas vilkimo kablys

Šis vertikalus nuimamas vilkimo kablys patvariu antikoroziiniu paviršiumi sukonstruotas taip, kad jį būtų lengva pritvirtinti ir nuimti.



## Adventure paketai

### 1 PAKETAS

#### Priekinio buferio juosta

Reljefiškas aerodinaminis elementas sukuria dar efektingesnį automobilio įvaizdį.

#### Šoninės apatinės juostos

Sklandžiai susilieja su automobilio apatine dalimi, pabrėždamos sportišką žemą jo profilį.

#### Galinio buferio juosta

Puikiai dera prie atletiškų automobilio formų, išryškina sportinį jo stilių ir dinamišką charakterį.



### 2 PAKETAS

#### Priekinio buferio juosta

Reljefiškas aerodinaminis elementas sukuria dar efektingesnį automobilio įvaizdį.

#### Šoniniai laipteliai

Šoniniai laipteliai leidžia lengviau prieiti prie ant stogo montuojamų priedų ir sustiprina tvirto automobilio įvaizdį.

#### Galinio buferio juosta

Puikiai dera prie dinamiškų automobilio linijų, išryškina jo sportinį stilių ir suteikia individualų braižą.



## GR SPORT aksesuarai

### COLOUR PAKETAS

Lengvojo lydinio ratlankių lipdukai  
Raudonos spalvos elementas, pagyvinantis  
lengvojo lydinio ratlankius.

### Dekoratyviniai lipdukai

Subtilios raudonos arba mėlynos spalvos  
priekiniai, šoniniai ir galiniai lipdukai  
išryškina unikalų Toyota C-HR charakterį.



### APSAUGINĖS PLĖVELĖS

Toyota apsauginės plėvelės užtikrina  
patikimą ir ilgalaikę pažeidžiamų  
automobilio vietų apsaugą. Dažytą  
automobilio paviršių dengiančios  
skaidrios apsauginės plėvelės yra beveik  
nematomos.

- Apsauginė priekinio buferio plėvelė
- Apsauginė variklio dangčio plėvelė
- Apsauginė stogo plėvelė
- Apsauginė veidrodėlių plėvelė\*
- Apsauginė durelių krašto plėvelė\*
- Apsauginė galinio buferio plėvelė \*



### SĖDYNĖS ATLOŠO APSAUGA

Patikima sėdynių atlošų apsauga  
nuo purvo ir išsiliejusių skysčių, kai  
jie nulenkami gabenant, pavyzdžiui,  
ilgesnius krovinius. Dėl nelygaus  
paviršiaus gabenami daiktai tvirtai laikosi  
ir neslidinėja.

### BAGAŽINĖS ĮKLOTAS

Specialiai prie automobilio bagažinės  
formų pritaikytas įklotas yra puiki  
apsauga nuo nešvarumų ar išsipyusių  
skysčių. Jis padengtas specialia  
neslidžia danga, kuri neleidžia  
kroviniams judėti kelionės metu.





## Toyota HomeCharge

Buitinis įkroviklis – paprastas ir patogus Jūsų Toyota automobilio įkrovimo būdas. Elegantiškas įkroviklis visiškai susietas su MyToyota programėle ir Jūsų Toyota automobiliu, todėl jį galite valdyti iš bet kurios vietos.

Galite atlikti visus veiksmus, kurie yra numatyti naudojantis prijungtu įkrovikliu (valdyti naudotojus, įkrauti nuotoliniu būdu, stebėti įkrovimo seansus ir pan.). Be to, siūloma išmaniojo įkrovimo galimybė: galite pasirinkti tam tikrą automobilio įkrovos būseną, nustatyti dinamiškai kintantį\*\* įkrovimo grafiką pagal dienos elektros energijos tarifus Jūsų vietovėje arba planuoti įkrovimą ne piko valandomis, kad sumažintumėte energijos išlaidas.

Siūlomi įvairūs Toyota HomeCharge variantai, kad galėtumėte pasirinkti Jums tinkamiausią, nesvarbu, ar reikėtų vienfazio ar trifazio įkroviklio, su 4G ryšiu arba be jo.

### Įkrovimo laidas\*

Šis įkrovimo laidas skirtas įkrauti Jūsų Toyota C-HR iš viešosios įkrovimo stotelės (siūlomi 5 ir 7,5 m ilgio variantai).

### Laido krepšys\*

Praktiškas krepšys padės išsaugoti nepriekaištingą įkrovimo laidų būklę ir palaikyti tvarką krovinių skyriuje, neleidžiamas jiems susipainioti. Dideliame krepšyje telpa du laidai.



\* Komplektuojama kaip standartinė įranga.

\*\* Priklausomai nuo priėmimo sąlyje ir elektros energijos tiekimo sutarties.

# SPECIFIKACIJOS

APLINKOSAUGA

Hybrid 140

Hybrid 200  
AWD-i

Degalų sąnaudos (remiantis galiojančiais teisės aktais)		
Mišrus greitis (l/100 km)	4,7–4,8	5,0–5,2
Rekomenduojama degalų rūšis	95 ar aukštesnio oktaninio skaičiaus	95 ar aukštesnio oktaninio skaičiaus
Degalų bako talpa (l)	43	43
Išskiriama anglies dioksido (CO <sub>2</sub> ) kiekis (remiantis galiojančiais teisės aktais)		
Mišrus greitis (g/km)	105–109	113–115
Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis EB reglamentu Nr. 715/2007, iš dalies pakeistu ES reglamentu Nr. 2023/443 EA)		
Euro taršos klasė	EURO 6 EA	EURO 6 EA
Anglies monoksidas, CO (mg/km)	97,8	179,0
Azoto oksidai, NOx (mg/km)	2,8	3,1
Angliavandeniliai, NMHC (mg/km)	15,4	12,6
Angliavandeniliai, THC (mg/km)	17,6	15,5
Kietosios dalelės (mg/km)	–	0,29
Triukšmo lygis pravažiuojant (dB(A))	67,0	67,0

Degalų sąnaudos, CO<sub>2</sub> kiekis, elektra nuvažiuojamas atstumas ir elektros energijos sąnaudos matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl WLTP procedūros (įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Kiekvieno atskiro atitinkamos komplektacijos automobilio galutinės degalų sąnaudų, CO<sub>2</sub> kiekio, elektra nuvažiuojamo atstumo ir elektros energijos sąnaudų vertės galima nustatyti atsižvelgiant į užsąkytą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudų, CO<sub>2</sub> kiekio, elektra nuvažiuojamo atstumo ir elektros energijos sąnaudų rodikliai gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų verčių, nes jie priklauso nuo vairavimo stiliaus ir kitų veiksnių (pavyzdžiui, nuo kelio dangos, eismo sąlygų, automobilio būklės, padangų slėgio, apkrovos, keleivių skaičiaus ir pan.).

VARIKLIS	Hybrid 140	Hybrid 200 AWD-i
Gale montuojamo elektrinio variklio maksimali galia (kW)	–	30
Gale montuojamo elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm)	–	84
Variklio kodas	2ZR-FXE	M20A-FXS
Cilindrų skaičius	4 cilindrai vienoje eilėje	4 cilindrai vienoje eilėje
Degalų įpurškimo sistema	SFI	SFI D-4S
Darbinis tūris (cm <sup>3</sup> )	1798	1987
Skersmuo x eiga (mm x mm)	80,5 × 88,3	80,5 × 97,5
Suspaudimo laipsnis	13,048:1	14:1
Maksimali galia (AG (DIN))	98	152
Maksimali galia (kW/aps./min.)	72/5200	112/6000
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	142/3600	190/4400–5200
Bendra hibridinės sistemos galia (kW)	103	145
Bendra hibridinės sistemos galia (AG (DIN))	140	197
Priekyje montuojamo elektrinio variklio tipas	Variklis su nuolatinium magnetu	Variklis su nuolatinium magnetu
Priekyje montuojamo elektrinio variklio maksimali galia (kW/aps./min.)	70	83
Priekyje montuojamo elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	185	206
Hibridinio automobilio akumuliatoriaus tipas	Ličio jonų	Ličio jonų
Hibridinio automobilio akumuliatoriaus talpa, Ah (h)	4,08	4,08

# SPECIFIKACIJOS

## DINAMINĖS CHARAKTERISTIKOS

### Hybrid 140

### Hybrid 200 AWD-i

Maksimalus greitis (km/h)	175	180
Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/h	9,9	7,9
Pasipriešinimo koeficientas	0,318	0,318

## PAKABA

Priekyje	MacPherson statramstis	MacPherson statramstis
Gale	Dvigubas trikampis balansyras	Dvigubas trikampis balansyras

## STABDŽIAI

Priekyje	Aušinamieji diskai, 1 cilindras	Aušinamieji diskai, 2 cilindrai
Gale	Vientisieji diskai, 1 cilindras	Vientisieji diskai, 1 cilindras

## SVORIS IR VELKAMOJI GALIA

Bendroji automobilio masė (kg)	2655	2740
Parengto automobilio masė (kg)	1430-1490	1525-1575
Velkamoji galia be stabdžių (kg)	725	725
Velkamoji galia su stabdžiais (kg)	725	725

## IŠORĖS MATMENYS

### 5 durelės

Ilgis (mm)	4362
Plotis (mm)	1832
Aukštis (mm)	1558/1564*
Priekinė tarpvėžė (mm)	1580
Galinė tarpvėžė (mm)	1595
Priekinė iškyša (mm)	911
Galinė iškyša (mm)	811
Važiuklės bazė (mm)	2640

## VIDAUS MATMENYS

Vietų skaičius	5
Vidaus plotis (mm)	1465
Vidaus aukštis (mm)	1210

## VAIRO SISTEMA

Apsisukimo spindulys (padangų) (m)	11
------------------------------------	----



\* Priklauso nuo komplektacijos ir galios agregato.

# ĮRANGA

IŠORĖ	Active	Style	Luxury	Premiere Edition	GR SPORT	GR SPORT Premiere Edition
17 colių 5 dvigubų stipinų sidabro spalvos lengvojo lydinio ratlankiai (215/60R17)	●	–	–	–	–	–
18 colių 5 dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio ratlankiai tekintu paviršiumi (225/55R18)	–	●	–	–	–	–
19 colių 5 dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio ratlankiai tekintu paviršiumi (225/50R19)	–	–	●	●	–	–
19 colių 5 dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio ratlankiai (225/50R19)	–	–	–	–	●	–
20 colių 5 dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio ratlankiai tekintu paviršiumi (245/40R20)	–	–	–	–	–	●
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)	●	●	●	●	●	●
Padangos remonto komplektas	●	●	●	●	●	●
Reflektoriniai priekiniai LED žibintai	●	●	–	–	–	–
LED priekiniai žibintai	–	–	●	●	●	●
Adaptyvioji automatinė tolimųjų šviesų sistema	–	–	●*	●	●	●
Posūkių apšvietimo funkcija	–	–	●*	●	●	●
Priekiniai šviesolaidiniai LED žibintai su LED juostelėmis	–	–	●*	●	●	●
Mechaniniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai	●	●	●	–	–	–
Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai	–	–	●*	●	●	●
Priekinių žibintų valytuvai	●	●	●	●	●	●
Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai	●	●	●	●	●	●
LED dieniniai žibintai	●	●	●	●	●	●
Galiniai LED stabdymo žibintai	●	●	●	●	●	●
Viršuje montuojamas LED stabdymo žibintas	●	●	●	●	●	●
LED galiniai kombinuotieji žibintai	●	●	●	●	●	●
Priekiniai rūko žibintai (LED)	●	●	●	●	●	●
Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai	●	●	●	●	●	●
Elektra užlenkiami durelių veidrodėliai	–	●	●	●	●	●
Įlipimo zonos apšvietimas durelių veidrodėliuose	–	●	●	●	●	●

● = Standartinė įranga

○ = Papildoma įranga

– = Nekomplektuojama

\* Tik 2.0 Hybrid & 2.0 Plug-in Hybrid modeliuose.

IŠORĖ	Active	Style	Luxury	Premiere Edition	GR SPORT	GR SPORT Premiere Edition
Galinis aptakas	●	●	●	●	●	●
Triukšmą slopinanti priekinio lango danga	–	●	●	●	●	●
Triukšmą slopinanti priekinių langų danga	–	–	●	●	●	●
Įleistos priekinių ir galinių durelių rankenos	●	●	●	●	●	●
Tonuoti galiniai langai	–	●	●	●	●	●
Durelių kraštų apsauginė plėvelė	●	●	●	●	●	●
Veidrodėlio korpuso apsauginė plėvelė	●	●	●	●	●	●
Galinio buferio apsauginė plėvelė	●	●	●	●	●	●
Krovimo kabeliai: skirtas standartiniam buitiniam kištukiniam lizdui ir su II tipo jungtimi (Mennekes)	–	●	●	●	●	●
Krepšys įkrovimo kabeliui laikyti	–	●	●	●	●	●
Vidinis įkroviklis (6,6 kW)	–	●	●	●	●	●
Specialūs GR SPORT išorės elementai	–	–	–	–	●	●
Dviejų atspalvių kėbulas	–	○	●	●	●	●
Dviejų atspalvių juoda galinė dalis	–	–	–	●	–	●
Panoramasis stoglangis (tik su 2,0 litrų hibridu ir įkraunamuju hibridu)**	–	–	○	●	○	–

VIDUS	Active	Style	Luxury	Premiere Edition	GR SPORT	GR SPORT Premiere Edition
Įlipimo sistema su apšvietimu	–	●	–	–	–	–
Tinkinama daugialypė įlipimo sistema su apšvietimu	–	–	●	●	●	●
Priekinių durelių apšvietimas	–	●	–	–	–	–
Tinkinamas daugialypis priekinių durelių apšvietimas	–	–	●	●	●	●
Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	●	●	●	●	●	●
Tekstiliniai grindų kilimėliai	●	●	●	●	●	●
Aukštai įrengtos pagalbinės rankenėlės priekyje	●	●	●	●	●	●
12 V elektros lizdas priekyje	●	●	●	●	●	●
220 V maitinimo lizdas bagažinėje (tik su 2,0 litrų įkraunamuju hibridu)	–	●	●	●	●	●
Specialūs GR SPORT vidaus apdailos elementai	–	–	–	–	●	●
GR SPORT aliumininės durelių slenksčių plokštelės	–	–	–	–	●	●

# ĮRANGA

SĖDYNĖS	Active	Style	Luxury	Premiere Edition	GR SPORT	GR SPORT Premiere Edition
Juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai	●	●	–	–	–	–
Sėdynių apdaila: juoda dalinė sintetinė oda ir zomša	–	–	●	–	–	–
Sėdynių apmušalai: juoda oda	–	–	○	●	–	–
Sėdynių apdaila: juoda zomšinė oda	–	–	–	–	●	●
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	●	●	●	●	●	●
Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	–	●	●	●	●	●
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama	–	●	●	●	●	●
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė	–	–	●	●	●	●
Šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●	●	●
60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės	●	●	●	●	●	●

KOMFORTO ĮRANGA	Active	Style	Luxury	Premiere Edition	GR SPORT	GR SPORT Premiere Edition
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	●	●	●	●	●	●
Drėkinantis oro valytuvus Nanoe™ X	–	–	●	●	●	●
Šilumos siurblys (tik su 2,0 litrų įkraunamuju hibridu)	–	●	●	●	●	●
Reguliuojamas greičio ribotuvus (ASL)	●	●	●	●	●	●
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	●	●	●	●	●	●
Belaidis telefono kroviklis	–	●*	●	●	●	●
Vairas su dirbtinės odos apdaila	●	●	●	●	●	●
Šildomas vairas	●	●	●	●	●	●
Priekinio stiklo valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija	●	●	●	●	●	●
Elektra valdomi priekiniai langai	●	●	●	●	●	●
Elektra valdomi galiniai langai	●	●	●	●	●	●
Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija	●	●	●	●	●	●
Elektra valdomų langų apsauga nuo užsikirtimo	●	●	●	●	●	●
Priekinis porankis	●	●	●	●	●	●
Lietaus jutiklis	–	●	●	●	●	●

● = Standartinė įranga

○ = Papildoma įranga

– = Nekomplektuojama

\* Tik 2.0 Hybrid & 2.0 Plug-in Hybrid modeliuose.



KOMFORTO ĮRANGA	Active	Style	Luxury	Premiere Edition	GR SPORT	GR SPORT Premiere Edition
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	–	●	●	●	●	●
Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis	–	–	●*	●	●	●
Prieblandos jutiklis	●	●	●	●	●	●
Išmanusis skaitmeninis raktelis (paslaugos abonementas, 1 metų bandomasis laikotarpis nemokamas)	–	–	●*	●	●	●
Elektra valdomas nuotolinis durelių užraktas	●	●	●	●	●	●
Elektra valdomos bagažinės durėlės	–	–	●	●	●	●
Variklio užvedimo mygtukas	●	●	●	●	●	●
Smart Entry & Start sistema	–	●	●	●	●	●
Toyota Teammate pažangi automobilio statymo sistema, valdoma nuotoliniu būdu	–	–	●	●	●	●
Išmanieji priekiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą)	–	●	●	●	●	●
Išmanieji galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį)	–	●	–	–	●	–
Išmanieji galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį, pėsčiąjį)	–	–	●	●	–	●
Elektroninis stovėjimo stabdys	●	●	●	●	●	●

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Active	Style	Luxury	Premiere Edition	GR SPORT	GR SPORT Premiere Edition
Toyota Smart Connect multimedijos sistema:	●	●	–	–	–	–
8 colių multimedijos sistemos ekranas						
Internetinio naujinimo funkcija						
Debesų navigacija (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)						
Balso agentas (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)						
Įvykiai kelyje (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)						

# ĮRANGA

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Active	Style	Luxury	Premiere Edition	GR SPORT	GR SPORT Premiere Edition
Toyota Smart Connect+ multimedijos sistema:	–	●*	●	●	●	●
12,3 colių multimedijos sistemos ekranas						
Internetinio naujinimo funkcija						
Debesų navigacija (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)						
Balso agentas (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)						
Įvykiai kelyje (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)						
Integruotoji navigacijos sistema						
Fiksuotieji greičio matuokliai (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)						
Eismo ženklai automagistralėse						
Orų paslauga						
Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto™)	●	●	●	●	●	●
Skaitmeninis radijas (DAB)	●	●	●	●	●	●
6 garsiakalbiai	●	●	–	–	–	–
JBL Premium garso sistema, 9 garsiakalbiai	–	–	●	●	●	●
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga	●	●	●	●	●	●
Priekinė USB jungtis	●	●	●	●	●	●
Priekinė USB C tipo jungtis	●	●	●	●	●	●
Galinė USB C tipo jungtis	–	●	●	●	●	●
MyT standartinės paslaugos (paslaugos abonementas, 10 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)	●	●	●	●	●	●

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Active	Style	Luxury	Premiere Edition	GR SPORT	GR SPORT Premiere Edition
Toyota Smart Connect paketas (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai):	●	●	●	●	●	●
Nuotolinis durių užrakinimas/atrakinimas						
Perspėjimo žibintų nuotolinio įjungimo/išjungimo funkcija						
Nuotoliniu būdu valdoma oro kondicionavimo sistema						
Galinio vaizdo kamera	●	●	●	●	●	●
Dinamiškos linijos galinio vaizdo kameros ekrane	–	–	–	●	–	●
Panoraminio vaizdo monitorius	–	–	–	●	–	●
12,3 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas	●	●	●	●	●	●
Projekcinis ekranas	–	–	●*	●	●	●

DĒTUVĖS	Active	Style	Luxury	Premiere Edition	GR SPORT	GR SPORT Premiere Edition
Priekinė daiktadėžė su apšvietimu	●	●	●	●	●	●
Puodelių laikikliai priekyje	●	●	●	●	●	●
Porankis ant konsolės dėtuvės	●	●	●	●	●	●
Dėtuvės priekinėse ir galinėse durelėse	●	●	●	●	●	●
Rūbų pakabos gale (2)	●	●	●	●	●	●
Dėtuvės vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių atlošuose	–	–	●	●	●	●
Bagažo skyriaus uždangalas	●	●	●	●	●	●
Horizontalus krovinių tvirtinimo tinklelis	●	●	●	●	●	●
GR SPORT bagažinės kilimėlis	–	–	–	–	●	●

● = Standartinė įranga      – = Nekomplektuojama

\* Tik 2.0 Hybrid & 2.0 Plug-in Hybrid modeliuose.

# JRANGA

SAUGOS JRANGA	Active	Style	Luxury	Premiere Edition	GR SPORT	GR SPORT Premiere Edition
<b>Aktyvioji sauga</b>						
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbine stabdymo (BA) sistemomis	●	●	●	●	●	●
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)	●	●	●	●	●	●
Traukos kontrolės sistema (TRC)	●	●	●	●	●	●
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	●	●	●	●	●	●
Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema	●	●	●	●	●	●
Avarinio stabdymo žibintai	●	●	●	●	●	●
Automatinis avarinis signalas gale (ARFHL)	●	●	●	●	●	●
Apsauginis užraktas nuo vaikų	●	●	●	●	●	●
Vairuotojo stebėjimo kamera	–	–	–	●	–	●
Imobilizatorius	●	●	●	●	●	●
Priminimo apie neužsegtus galinius saugos diržus sistema (RSRS)	●	●	●	●	●	●
<b>Toyota Safety Sense:</b>	●	●	●	●	●	●
Priešavarinė sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų bei motociklininkų (dieną) aptikimo funkcija						
Greitėjimo slopinimas važiuojant mažu greičiu						
Priešavarinės sistemos avarinio vairavimo pagalba (dieną)						
Priešavarinės sistemos priešais atvažiuojančių automobilių ir motociklų aptikimo funkcija (dieną)						
Priešavarinė sistema su susidūrimo vengimo sankryžoje pagalba						
Įšmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)						
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo pakoregavimo funkcija						
Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)						
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)						
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)						

SAUGOS ĮRANGA	Active	Style	Luxury	Premiere Edition	GR SPORT	GR SPORT Premiere Edition
Toyota Safety Sense internetinio naujinimo funkcija						
Avarinio sustojimo pagalba						
Aktyvioji vairavimo pagalbos sistema (PDA)						
Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)	●	●	●	●	●	●
Perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA)	●	●	●	●	●	●
Iš priekio artėjančių transporto priemonių fiksavimo sistema (FCTA)	●	●	●	●	●	●
Saugaus išlipimo pagalba	●	●	●	●	●	●
<b>Pasyvioji sauga</b>						
Skubios pagalbos iškvietimo sistema eCall	●	●	●	●	●	●
SRS priekinės oro saugos pagalvės	●	●	●	●	●	●
SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje	●	●	●	●	●	●
SRS užolaidinės oro saugos pagalvės	●	●	●	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė	●	●	●	●	●	●
SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė	●	●	●	●	●	●
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis/išjungiklis	●	●	●	●	●	●
Saugos diržų įtempikliai ir jėgos ribotuvai	●	●	●	●	●	●
ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema	●	●	●	●	●	●

● = Standartinė įranga

— = Nekomplektuojama

# ĮRANGA

PAPILDOMI KOMPLEKTAI	Active	Style	Luxury	Premiere Edition	GR SPORT	GR SPORT Premiere Edition
<b>Comfort komplektas:</b>	○	–	–	–	–	–
Smart Entry & Start sistema						
Elektra užlenkiami durelių veidrodėliai						
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis						
Lietaus jutiklis						
Įlipimo zonos apšvietimas durelių veidrodėliuose						
<b>Multimedijos paketas (MM) (tik su 1,8 l hibridu):</b>	–	○	–	–	–	–
Toyota Smart Connect+ multimedijos sistema						
Navigacijos sistema						
12,3 colių multimedijos sistemos ekranas						
Belaidis telefono kroviklis						
<b>Technology komplektas:</b>	–	○	–	–	–	–
LED priekiniai žibintai						
Priekiniai šviesolaidiniai LED žibintai su LED juostelėmis						
Elektra valdomos bagažinės durelės						
Skaitmeninio raktelio abonementas (paslaugos abonementas, 1 metų bandomasis laikotarpis nemokamas)						
<b>Prabangus technologijų paketas (TL) (tik su 1,8 l hibridu):</b>	–	–	○	–	–	–
Adaptyvioji automatinė tolimųjų šviesų sistema						
Posūkių apšvietimo funkcija						
Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai						
Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis						
Projekcinis ekranas						
Skaitmeninio raktelio abonementas (paslaugos abonementas, 1 metų bandomasis laikotarpis nemokamas)						

○ = Papildoma įranga

– = Nekomplektuojama

PAPILDOMI KOMPLEKTAI	Active	Style	Luxury	Premiere Edition	GR SPORT	GR SPORT Premiere Edition
Pažangusis saugos paketas (AP) (tik su 2,0 litrų hibridu ir 2,0 litrų įkraunamoju hibridu):	–	–	○	–	○	–
Toyota Teammate pažangi automobilio statymo sistema, valdoma nuotoliniu būdu						
Panoraminio vaizdo monitorius						
Išmanieji galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį, pėsčiąjį)						
Dinamiškos linijos galinio vaizdo kameros ekrane						
Iš priekio artėjančių transporto priemonių fiksavimo sistema (FCTA)						
Vairuotojo stebėjimo kamera						
<b>Style komplektas:</b>	○	○	○	–	–	–
Juodi šoniniai slenksčiai						
Juoda priekinio buferio apdaila						
Juoda priekinių rūko žibintų apdaila						
<b>Protection film komplektas:</b>	○	○	○	○	○	○
Priekinio buferio apsauginė plėvelė						
Stogo apsauginė plėvelė						
<b>Business Protect komplektas (tik su 1,8 l hibridu):</b>	○	○	○	–	–	–
Bagažinės įklotas						
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai						
<b>Business Protect komplektas (tik su 2.0 l hibridu):</b>	–	○	○	○	–	–
Bagažinės įklotas						
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai						
<b>Business Protect komplektas (tik su 2,0 litrų įkraunamoju hibridu):</b>	–	○	○	○	–	–
Bagažinės įklotas						
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai						

# 2050 M. TOYOTA APLINKOSAUGOS UŽDAVINIAI IR POVEIKIO APLINKAI MAŽINIMO PER VISĄ PRODUKTŲ GYVAVIMO CIKLĄ POLITIKA

Toyota yra susitekusi ne vien į nulinės taršos siekį, bet ir į aplinkos, kurioje gyvename, gerinimą. Šiam užmojiui įgyvendinti išsikėlėme šešis uždavinius, kuriuos esame užsibrėžę įvykdyti iki 2050 m. Kiekvienas jų kelia atitinkamų problemų, tačiau mes esame įsipareigoję naudingai pasitarnauti visuomenei bei gamtai, laikydamiesi tvarumo principų.

Daugiau informacijos apie Toyota aplinkosaugos uždavinius ieškokite svetainėje <https://www.toyota.lt/2050-challenge> arba teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje.

## UŽDAVINYS NR. 1 IKI NULIO SUMAŽINTI NAUJŲ AUTOMOBILIŲ IŠSKIRIAMO CO<sub>2</sub> KIEKĮ

Iki 2050 m. esame pasiryžę 90 proc. sumažinti mūsų automobilių išskiriamo CO<sub>2</sub> kiekį, lyginant su 2010 m. rodikliais. Siekdami įgyvendinti šiuos tikslus, mes skatiname gaminti naujos kartos automobilius, išskiriančius minimalų anglies dvideginio kiekį arba visai jo neišskiriančius. Be to, imsimės visų priemonių, kad tokie automobiliai būtų prieinami kuo platesniu mastu.

## UŽDAVINYS NR. 3 IKI NULIO SUMAŽINTI GAMYKLŲ IŠSKIRIAMO CO<sub>2</sub> KIEKĮ

Siekdami sumažinti mūsų gamyklų išskiriamo anglies dvideginio kiekį, mes tobuliname naudojamas technologijas ir pereiname prie alternatyvių energijos šaltinių. Esame įsipareigoję užtikrinti labiau energiją tausojančias gamybos sąlygas ir naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, pavyzdžiui, saulės ir vėjo energiją, bei mažai anglies dvideginio išskiriančius energijos išteklius, tokius kaip vandenilio energija.

## UŽDAVINYS NR. 5 KURTI ATLIEKAS PERDIRBANČIĄ VISUOMENĘ IR SISTEMAS

Su pakartotiniu išteklių panaudojimu susijusius uždavinius įgyvendiname jau 40 metų. Šią darbo patirtį atspindi atitinkami rezultatai: 95 proc. kiekvieno Toyota C-HR dalių dabar galima pakartotinai panaudoti ir perdirbti. Be to, vairuotojams siūlome naujoviškus atitarnavusių automobilių grąžinimo būdus.



## UŽDAVINYS NR. 2 PASIEKTI NULINIUS CO<sub>2</sub> RODIKLIUS PER VISĄ PRODUKTŲ GYVAVIMO CIKLĄ

Mes nuolat ieškome labiau aplinką tausojančių konstrukcinių sprendimų. Nuodugniai juos išanalizavę ir patobulinę mes galėsime užtikrinti minimalų poveikį aplinkai per visą automobilio gyvavimo ciklą\*.

## UŽDAVINYS NR. 4 IKI MINIMUMO SUMAŽINTI IR OPTIMIZUOTI VANDENS SĄNAUDAS

Siekdami sumažinti vandens sąnaudas, savo gamyklose pradėjome kaupti lietaus vandenį. Be to, sukūrėme vandens valymo metodus, kad mūsų naudojamas vanduo galėtų būti dar kartą panaudotas arba saugiai grąžintas į vietos tiekimo tinklą.

## UŽDAVINYS NR. 6 KURTI HARMONINGAI SU GAMTA GYVENANČIĄ VISUOMENĘ

Norėdami išsaugoti ir sustiprinti darnų sambūvį su gamta, organizuojame miškų atsodinimą, medžių sodinimą, planuojame žaliąsias miesto erdves ir imamės kitų iniciatyvų savo veiklos vietose ir už jų ribų. Mūsų tikslas – sukurti darniai su gamta gyvenančią visuomenę.

\* Toyota taikoma lengvųjų automobilių poveikio aplinkai per visą jų tarnavimo ciklą vertinimo metodika (LCA) yra patikrinta ir patvirtinta TÜV Rheinland organizacijos, taip pat sertifikuota pagal ISO 14040 ir 14044 standartus.







# VISIŠKA RAMYBĖ VAIRUOJANT TOYOTA

## KOKYBIŠKOS PASLAUGOS

Jūsų Toyota automobilio techninės būklės ir saugos patikrą reikia atlikti bent kartą kas dvejus metus arba nuvažius 30 000 km (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau). Tarpinė patikra atliktina kartą per metus arba nuvažius 15 000 km.

## MAŽOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS

Visi Toyota automobiliai sukurti siekiant iki minimumo sumažinti jų techninės priežiūros išlaidas.

## ORIGINALIOS ATSARGINĖS DALYS

Siekiant užtikrinti Toyota automobilių kokybę, juose montuojamos tik originalios ir patvirtintos detalės.

## PATIKIMA APSAUGA

Visapusiška Toyota apsaugos sistema išlaiko griežtą draudimo bendrovių taikomą penkių minučių trukmės įsilaužimo testą.

## ORIGINALI ĮRANGA

Toyota aksesuarai pagaminti taip pat rūpestingai, kokybiškai ir skrupulingai, kaip ir Toyota automobiliai. Visiems aksesuarams taikoma trejų metų garantija įsigyjant juos kartu su automobiliu\*.

## TOYOTA EUROCARE PAGALBA KELIJE

Vairuokite be rūpesčių. Jūsų patogumui siūlome nemokamų pagalbos kelyje paslaugų programą Toyota Eurocare, kuri galioja 40 Europos šalių

## TOYOTA RELAX GARANTIJA

Garantija iki 10 metų arba 185 000 nuvažiuotų kilometrų. Toyota Relax garantija pradeda galioti pasibaigus gamyklinei gamintojo garantijai, jei automobilio techninė priežiūra pagal gamintojo reikalavimus buvo atliekama oficialioje Toyota atstovybėje. Toyota Relax garantija galioja iki kitos suplanuotos priežiūros, paprastai 12 mėnesių arba kol nuvažiuojama 15 000 km, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. Po kiekvienos techninės priežiūros garantijos laikas pratęsiamas. Išsamesnės informacijos teiraukitės Toyota atstovybėje, o Jūsų automobilio techninės priežiūros intervalai nurodyti savininko vadove.

\* Daugiau informacijos apie garantijos sąlygas teiraukitės artimiausioje Toyota atstovybėje.



TOYOTA C-HR

# IKONA DAR LABIAU PATOBULĖJO

TOYOTA.LT

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija rengimo spaudai metu buvo teisinga. Brošiūroje nurodytos techninės charakteristikos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių techninės charakteristikos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie technines charakteristikas ir įrangą teiraukitės artimiausioje atstovybėje. • Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • Šioje brošiūroje esančių kodų (QR Code®) įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. Toyota nepriima atsakomybės už nesėkmingą kurio nors kodo ar interaktyviojo turinio ženklo nuskaitymą Jūsų naudojamu prietaisu. • Toyota Motor Europe pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokius techninius duomenis ir informaciją apie įrangą. • © 2024, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio rašytinio Toyota Motor Europe sutikimo.