

## TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID KAINORAŠTIS

Variklis	Galia	Degalai	Transmisija	Vidutinės degalų sąnaudos	Komplektacija	Kaina	Mėnesio įmoka
2.0 Hybrid Dynamic Force	223 ag	Plug-In Hybrid	Automatinė	0,5	Active	45 300	479
				0,7	Luxury	47 300	501
				0,7	Premium	52 700	558

**10** METŲ  
TOYOTA RELAX  
GARANTIJA

**MOTOTOJA** Ukmergės g. 425, Vilnius  
8 5 235 6440 / info@mototoja.lt

Works with  
Apple CarPlay  
androidauto



## TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID KAINORAŠTIS

Papildoma įranga	Komplektacija	Kaina
Metalo blizgesio dažai		600
Premium spalva		900
Panoraminis stogas	Tik Luxury	650

**10** | TOYOTA RELAX  
METŲ | GARANTIJA

**MOTOTOJA**

Ukmergės g. 425, Vilnius  
8 5 235 6440 / info@mototoja.lt

Works with  
Apple CarPlay  
androidauto



# TOYOTA STANDARTINIS 11 kW BUITINIS KROVIKLIS

**KAINA: 1250 €**

## TOYOTA SIENINIS ĮKROVIMO BLOKAS

### TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Vardinė įtampa: 230 / 400 V (KS) (iki trifazės)  
Didžiausias įkrovimo srovės stipris: 16 A (fazėi)  
Didžiausia galia: 11 kW  
Matmenys: 272 x 221 x 116 mm (A4 dydis)  
Svoris: 4,5 kg  
IP kategorija: IP54 (tinka naudoti lauke)  
Veikimo temperatūra: nuo -25 °C iki +40 °C  
Kabelis: pritvirtintas kabelis, ilgis – 6 m  
Kištuko tipas: Type 2, 1 vnt.  
Garantija: 3 metai (kai įsigyjama kartu su automobiliu ir sumontuoja Toyota partneris)

### KITA INFORMACIJA

- Be interneto ryšio
- Netinka įrengti grupėse
- Neįtrauktas dinaminis apkrovos balansavimo įtaisas
- Galima naudoti kaip vienfazį sieninį įkrovimo bloką, maks. galia: 3,7 kW

### PAPILDOMOS PRIEDŲ PARINKTYS (taikomos papildomos įrengimo sąnaudos)

- Kabelio laikiklis
- Stulpelis su pritaikymo plokštele

## SIENINIO ĮKROVIMO BLOKO ĮRENGIMAS

### STANDARTINIO ĮRENGIMO DARBAI

- Skaitmeninė išankstinė vietos patikra.
- Kabelio nutiesimas nuo pagrindinio elektros skydo iki sieninio įkrovimo bloko (iki 10 m, matomas ant sienos).
- Vienos betoninės arba medinės sienos pragrežimo darbai (iki 50 cm).
- Automatinių jungtuvų (saugiklių) įrengimas pagrindiniame skydelyje, pertrūčiai, prijungimas.
- Sieninio įkrovimo bloko montavimas ant sienos, konfigūravimas, testavimas.
- Matavimai – izoliacijos varža.
- Būtiniausi teisės aktais reikalaujami dokumentai (pvz., atitikties sertifikatas, konstrukcijos brėžinys, matavimo ataskaita ir pan.).
- Būtiniosios medžiagos (tvirtinimo ir smulkios detalės).
- Vienas montuotojo vizitas (kelionė į vietą ir iš jos).
- 3 metų garantija montavimo partnerio atliktiems darbams.

Darbai, neįtraukti į standartinį įrengimo sąrašą, atliekami už papildomą mokestį, dėl kurių Klientas ir įrengimo partneris susitaria tiesiogiai.

### STANDARTINIO ĮRENGIMO IŠANKSTINĖS SĄLYGOS (sąrašas nebaigtinis)

- Pakankamas pagrindinio saugiklio srovės stiprio rodiklis.
- Elektros skydelyje yra laisvos vietos saugikliams.
- Prie sienos galima laisvai prieiti ir įrengti.
- Klientas užtikrina galimybę darbuotojams patekti į vietą.



Daugiau informacijos ir montavimo instrukcijų teiraukitės savo Toyota atstovybėje.



## TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID ĮRANGA

● standartinė įranga ○ papildoma įranga - nekomplektuojama

IŠORĖ	Active	Luxury	Premium
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 195/60 R17 padangomis	●	-	-
19 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 195/50 R19 padangomis	-	●	●
Padangos remonto komplektas	●	●	●
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)	●	●	●
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai	●	●	●
Elektra reguliuojami, šildomi ir užlenkiami durelių veidrodėliai	●	●	●
Galinių durelių rankenėlės, valdomos E-switch jungikliu	●	●	●
Bi-LED priekiniai žibintai	●	-	-
Artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai dvigubi LED žibintai su adaptyviaja tolimųjų žibintų sistema (AHS)	-	●	●
Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai	-	●	●
LED dieniniai žibintai	●	●	●
LED galiniai kombinuotieji žibintai	●	●	●
Galiniai šviesolaidiniai LED žibintai	-	●	●
Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai	●	●	●
Tamsinti stiklai	●	●	●



IŠORĖ	Active	Luxury	Premium
Ryklio peleko formos antena	•	•	•
Krovimo kabeliai: skirtas standartiniam buitiniam kištukiniam lizdui ir su II tipo jungtimi (Mennekes)	•	•	•
Krepšys įkrovimo kabeliui laikyti	•	•	•
Vidinis įkroviklis (3,3 kW)	•	•	•
Triukšmą slopinanti priekinio lango danga	•	•	•
Triukšmą slopinanti priekinių langų danga	-	•	•
Vandenį atstumiantys šoniniai langai priekyje	-	•	•
Saulės energija valdomas stogas su saulės baterijomis	-	-	•
Panoraminiis stoglangis	-	650	-

VIDUS	Active	Luxury	Premium
Įlipimo sistema su apšvietimu	•	•	•
Aplinkos apšvietimas prietaisų skydelio zonoje	•	•	•
Saulės skydeliai su veidrodėliu vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	•	•	•
12 V elektros lizdas priekyje	•	•	•
220 V elektros lizdas bagažinėje	•	•	•
Tekstiliniai grindų kilimėliai	•	•	•



VIDUS	Active	Luxury	Premium
-------	--------	--------	---------

Aliumininės slenksčių plokštelės	•	•	•
----------------------------------	---	---	---

SĖDYNĖS	Active	Luxury	Premium
---------	--------	--------	---------

Juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai	•	•	-
--------------------------------------	---	---	---

Sėdynių apmušalai: juoda dirbtinė oda	-	-	•
---------------------------------------	---	---	---

Šildomos priekinės sėdynės	•	•	•
----------------------------	---	---	---

Šildomos galinės sėdynės	-	-	•
--------------------------	---	---	---

Vėdinamos priekinės sėdynės	-	-	•
-----------------------------	---	---	---

Vairuotojo sėdynė su nustatymų atminties funkcija	-	-	•
---	---	---	---

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	•	•	•
--	---	---	---

Vairuotojo sėdynė su elektra valdoma juosmens atrama	•	•	•
--	---	---	---

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė	•	•	•
--	---	---	---

60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės	•	•	•
--	---	---	---

KOMFORTAS	Active	Luxury	Premium
-----------	--------	--------	---------

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	•	•	•
---	---	---	---



## KOMFORTAS

	Active	Luxury	Premium
Nanoe™ salono oro gryninimo sistema	•	•	•
Nuotoliniu būdu valdoma oro kondicionavimo sistema	•	•	•
Nuotolinis durelių užrakinimas / atrakinimas	•	•	•
Perspėjimo žibintų nuotolinio įjungimo/išjungimo funkcija	•	•	•
Priekinio stiklo valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija	•	•	•
Odinis vairas	•	•	•
Šildomas vairas	-	•	•
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	•	•	•
Elektra valdomi priekiniai langai	•	•	•
Elektra valdomi galiniai langai	•	•	•
Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija	•	•	•
Elektra valdomų langų apsauga nuo užsikirtimo	•	•	•
Prieblandos jutiklis	•	•	•
Smart Entry & Push Start sistema	•	•	•
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	-	•	•
Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis	-	•	•
Elektroninis stovėjimo stabdis	•	•	•
Lietaus jutiklis	•	•	•
Elektra valdomos bagažinės durelės	-	•	•



**KOMFORTAS****Active****Luxury****Premium**

Išmanieji priekiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą)	•	•	•
Išmanieji galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį, pėsčiąjį)	•	•	•
Toyota Teammate pažangi automobilio statymo sistema, valdoma nuotoliniu būdu	-	-	•

**MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA****Active****Luxury****Premium**

Toyota Smart Connect+	•	•	•
12,3 colių multimedijos sistemos ekranas	•	•	•
Debesijos navigacija	•	•	•
Navigacijos sistema	•	•	•
Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto)	•	•	•
Balso atpažinimo funkcija	•	•	•
MyT ryšio paslaugos	•	•	•
Skaitmeninis radijas (DAB)	•	•	•
USB jungtys priekyje (2)	•	•	•
USB C tipo jungtys gale (2)	•	•	•
Bluetooth® laisvųjų rankų sistema	•	•	•
6 garsiakalbiai	•	•	•





## MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

	Active	Luxury	Premium
Galinio vaizdo kamera su plovikliu	•	•	•
Dinamiškos linijos galinio vaizdo kameros ekrane	•	•	•
Panoraminio vaizdo monitorius	-	-	•
7 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas prietaisų skydelyje	•	•	•

## DĒTUVĒS

	Active	Luxury	Premium
Daiktadėžė	•	•	•
Puodelių laikikliai priekyje ir gale	•	•	•
Dėtuvės priekinėse ir galinėse durelėse	•	•	•
Dėtuvė priekinio keleivio sėdynės atloše	•	•	•
Bagažo skyriaus uždangalas	•	•	•

## SAUGUMAS

	Active	Luxury	Premium
<b>Aktyviosios saugos įranga</b>			
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbine stabdymo (BA) sistemomis	•	•	•
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)	•	•	•



**SAUGUMAS****Active****Luxury****Premium****Aktyviosios saugos įranga**

Traukos kontrolės sistema (TRC)	•	•	•
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	•	•	•
Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema	•	•	•
Avarinio stabdymo žibintai	•	•	•
Apsauginis užraktas nuo vaikų	•	•	•
Imobilizatorius	•	•	•
Signalizacijos sistema	•	•	•
Vairuotojo stebėjimo kamera	•	•	•
Nematomų zonų monitorius (BSM)	•	•	•
Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su pagalbinio stabdymo funkcija (RCTAB)	•	•	•
Iš priekio artėjančių transporto priemonių fiksavimo sistema (FCTA)	•	•	•
Saugaus išlipimo pagalba	•	•	•

**Pasyviosios saugos įranga**

Skubios pagalbos iš kvietimo sistema eCall	•	•	•
SRS priekinės oro saugos pagalvės	•	•	•
SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje	•	•	•
SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės	•	•	•
Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė	•	•	•



**SAUGUMAS**

Active

Luxury

Premium

**Pasyviosios saugos įranga**

SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė

•

•

•

Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / išjungiklis

•

•

•

Saugos diržų įtempikliai ir jėgos ribotuvai

•

•

•

ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema

•

•

•

**Toyota Safety Sense:**

•

•

•

Priešavarinė sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų bei motociklininkų (diena) aptikimo funkcija

Greitėjimo slopinimas važiuojant mažu greičiu

Priešavarinė sistemos avarinio vairavimo pagalba (diena)

Priešavarinės sistemos priešais atvažiuojančių automobilių ir motociklų aptikimo funkcija (diena)

Priešavarinė sistema su susidūrimo vengimo sankryžoje pagalba

Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)

Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo pakoregavimo funkcija

Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Toyota Safety Sense internetinio naujinimo funkcija



---

**Toyota Safety Sense:**



---

Avarinio sustojimo pagalba

---

Aktyvioji vairavimo pagalbos sistema (PDA)

---

Apsauginė aplinkos apšvietimo sistema (PI) prietaisų skydelio zonoje

---



## TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID SPALVOS

	Active	Luxury	Premium
Marine Blue (8Q4)	0	0	0
Silver Metallic (1L0)	600	600	600
Ash (1M2)	600	600	600
Attitude Black (218)	600	600	600
Mustard (5C5)	600	600	600
Platinum Pearl White (089)	900	900	900
Emotional Red 2 (3U5)	900	900	900



**\*Kampanijos pabaigos data 2023-09-30. Rekomenduojamos mažmeninės kainos.**

Kainoraštyje esanti informacija yra informacinio pobūdžio ir „Toyota Baltic“ AS pasilieka teisę keisti jos turinį be išankstinio įspėjimo. Informacijos apie konkretaus modelio pagrindinę ir papildomą įrangą bei apie galimybę ją užsakyti teiraukitės oficialiose „Toyota“ atstovybėse. Norėdami gauti konkretų pardavimo pasiūlymą, kreipkitės į oficialią „Toyota“ atstovybę. Tipinis bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys (taikoma vartotojams – fiziniams asmenims, įsigijusiems lizinguojamą turtą asmeninėms, šeimos ar namų ūkio, bet ne verslo ar profesinėms reikmėms):

Prielaidos: Kliento pasirinkto automobilio kaina – 50 000 Eur, sutarties terminas – 60 mėn., Kliento mokamas avansas – 15 proc., neišpirkta turto vertė sutarties termino pabaigoje – 16 000 Eur, finansuojama suma – 42 500 Eur, palūkanų norma – 6 mėn. EURIBOR (Euribor reikšmė 2022-10-24: 2.132 proc.) + 1.49 proc. (apskaičiuota metinė palūkanų norma – 3.622 proc.), sutarties mokestis – 250 Eur, (mėnesio įmokos dydis – 537.65 Eur). Siekdamas gauti vartojimo kreditą Klientas privalo turėti (atsidaryti) sąskaitą „Swedbank“, AB, ir mokėti Banko nustatytą minimalų kasdinių paslaugų mokestį (1 Eur per mėnesį). Klientas taip pat privalo savo sąskaita apdrausti automobilį Swedbank lizingui priimtinoje draudimo kompanijoje sutartyje nustatytais sąlygomis (draudimo kaina neįtraukiama į bendros vartojimo kredito kainos metinę normą). Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma būtų lygi 3.81 proc., o bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 48 019.24 Eur.

Informacija apie lizingo paslaugos potencialią riziką

Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali neigiamai įtakoti Jūsų kredito istoriją, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite prarasti ne tik jau sumokėtą įmoką, bet ir teises į finansuojamą turtą. Šis pasiūlymas nėra „Swedbank lizingas“, UAB, įsipareigojimas suteikti finansavimą - toks įsipareigojimas atsiras tik įvertinus paraišką pateiktus dokumentus, priėmus teigiamą sprendimą ir sudarius atitinkamas sutartis.

10 metų hibridinio akumulatoriaus garantija taikoma visiems naujiems Toyota hibridams. Su tiksliais sąlygomis galite susipažinti svetainėje [toyota.lt](https://toyota.lt).

Degalų sąnaudos matuojamos kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl naujos WLTP procedūros (įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Daugiau informacijos apie naują WLTP bandymų metodiką ieškokite adresu <https://www.toyota.lt/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light.json>

