

TOYOTA PROACE CITY VERSO ELECTRIC KAINORAŠTIS

Kėbulo tipas	Variklis	Galia	Degalai	Transmisija	Energijos sąnaudos kWh/100km	Nuvažiuojamas atstumas, km	Komplektacija	Kaina	Mėnesio įmoka
kompaktinis vienatūris, 5 durelės	Electric	136 ag	Elektra	EV	19,4	284	Shuttle	45 600	497
					19,8	280	Family	50 700	552
ilgas vienatūris, 5 durelės	Electric	136 ag	Elektra	EV	20,7	269	Shuttle	47 600	518
					21,0	265	Family	52 750	574

10 METŲ
TOYOTA RELAX
GARANTIJA

MOTOTOJA

Ukmergės g. 425, Vilnius
8 5 235 6440 / info@mototoja.lt



TOYOTA PROACE CITY VERSO ELECTRIC KAINORAŠTIS

Papildoma įranga	Komplektacija	Kaina
Metalo blizgesio dažai		650

10 METŲ
TOYOTA RELAX
GARANTIJA

MOTOTOJA

Ukmergės g. 425, Vilnius
8 5 235 6440 / info@mototoja.lt



Works with
Apple CarPlay
androidauto



TOYOTA STANDARTINIS 11 kW BUITINIS KROVIKLIS

KAINA: 1250 €

TOYOTA SIENINIS ĮKROVIMO BLOKAS

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Vardinė įtampa: 230 / 400 V (KS) (iki trifazės)
Didžiausias įkrovimo srovės stipris: 16 A (fazei)
Didžiausia galia: 11 kW
Matmenys: 272 x 221 x 116 mm (A4 dydis)
Svoris: 4,5 kg
IP kategorija: IP54 (tinka naudoti lauke)
Veikimo temperatūra: nuo -25 °C iki +40 °C
Kabelis: pritvirtintas kabelis, ilgis – 6 m
Kištuko tipas: Type 2, 1 vnt.
Garantija: 3 metai (kai įsigyjama kartu su automobiliu ir sumontuoja Toyota partneris)

KITA INFORMACIJA

- Be interneto ryšio
- Netinka įrengti grupėse
- Neįtrauktas dinaminis apkrovos balansavimo įtaisas
- Galima naudoti kaip vienfazį sieninį įkrovimo bloką, maks. galia: 3,7 kW

PAPILDOMOS PRIEDŲ PARINKTYS (taikomos papildomos įrengimo sąnaudos)

- Kabelio laikiklis
- Stulpelis su pritaikymo plokšte

SIENINIO ĮKROVIMO BLOKO ĮRENGIMAS

STANDARTINIO ĮRENGIMO DARBAI

- Skaitmeninė išankstinė vietos patikra.
- Kabelio nutiesimas nuo pagrindinio elektros skydo iki sieninio įkrovimo bloko (iki 10 m, matomas ant sienos).
- Vienos betoninės arba medinės sienos pragręžimo darbai (iki 50 cm).
- Automatinių jungtuvų (saugiklių) įrengimas pagrindiniame skydelyje, pertrūkiai, prijungimas.
- Sieninio įkrovimo bloko montavimas ant sienos, konfigūravimas, testavimas.
- Matavimai – izoliacijos varža.
- Būtiniausi teisės aktais reikalaujami dokumentai (pvz., atitikties sertifikatas, konstrukcijos brėžinys, matavimo ataskaita ir pan.).
- Būtiniosios medžiagos (tvirtinimo ir smulkios detalės).
- Vienas montuotojo vizitas (kelionė į vietą ir iš jos).
- 3 metų garantija montavimo partnerio atliktiems darbams.

Darbai, neįtraukti į standartinį įrengimo sąrašą, atliekami už papildomą mokestį, dėl kurių Klientas ir įrengimo partneris susitaria tiesiogiai.

STANDARTINIO ĮRENGIMO IŠANKSTINĖS SĄLYGOS (sąrašas nebaigtinis)

- Pakankamas pagrindinio saugiklio srovės stiprio rodiklis.
- Elektros skydelyje yra laisvos vietos saugikliams.
- Prie sienos galima laisvai prieiti ir įrengti.
- Klientas užtikrina galimybę darbuotojams patekti į vietą.



Daugiau informacijos ir montavimo instrukcijų teiraukitės savo Toyota atstovybėje.



TOYOTA PROACE CITY VERSO ELECTRIC ĮRANGA

• standartinė įranga o papildoma įranga - nekomplektuojama

IŠORĖ	Shuttle	Family
16 colių juodi ratlankiai su gaubtais (205/60 R16)	•	-
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai (205/60 R16)	-	•
Padangos remonto komplektas	•	•
Dvejos šoninės durelės	•	•
Galinės krovinių skyriaus durelės	•	•
Atidaromas galinių krovinių skyriaus durelių langas	-	•
Tamsinti stiklai	-	•
Kėbulo spalvos priekinis ir galinis bamperiai	•	•
Juodi išoriniai veidrodėliai	•	•
Kėbulo spalvos durelių rankenėlės	•	•
Kėbulo spalvos šoninės apsauginės juostos su chromuota apdaila	•	•
Elektra valdomi užlenkiami išoriniai veidrodėliai	-	•
Elektra reguliuojami išoriniai veidrodėliai su šildymo funkcija	•	•
Priekiniai rūko žibintai	•	•
Šildomas galinis langas	•	•



IŠORĖ	Shuttle	Family
Priekinio lango valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija	-	•
Stogo bėgeliai	-	•

VIDUS	Shuttle	Family
Kiliminė grindų danga	•	•
Tekstiliniai grindų kilimėliai	•	•
Konsolė tarp priekinių sėdynių	-	•
Elektroninis stovėjimo stabdys	-	•
Elektra valdomi priekiniai langai	•	-
Elektra valdomi priekiniai langai su nuleidimo vienu spustelėjimu funkcija	-	•
Pakreipiami langai antrojoje eilėje	•	-
Elektra valdomi langai su nuleidimo vienu spustelėjimu funkcija antrojoje eilėje	-	•
Fiksuoti langai trečiojoje eilėje	•	•
4 tvirtinimo kabliai krovinių skyriuje	•	•
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	-	•
Salono veidrodėlis su lempa	-	•
Uretaninis vairas	•	-



VIDUS	Shuttle	Family
Odinis vairas	-	•
Susukamas krovinių skyriaus uždangalas (Tik ilga kėbulo versija)	•	•
Kietas krovinių skyriaus uždangalas (tik kompaktiška kėbulo versija)	•	•

SĖDYNĖS	Shuttle	Family
5 vietos	•	•
7 vietos (tik ilga kėbulo versija)	•	•
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	•	•
Antrosios eilės suoliuko tipo sėdynės (nulenkiamos 60/40 santykiu)	•	-
Atskiros antrosios eilės sėdynės	-	•
Šildomos sėdynės	•	•
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	•	•
Vairuotojo sėdynės juosmens atrama	•	•
Vairuotojo sėdynės porankis	•	•
Nulenkiama priekinio keleivio sėdynė	-	•
Aviacinio tipo staliukai ant priekinių sėdynių atlošų	-	•



KOMFORTO ĮRANGA**Shuttle****Family**

Mechaninis oro kondicionierius	•	-
Automatinis oro kondicionierius	-	•
Galiniai automobilio statymo jutikliai	•	•
Priekiniai automobilio statymo jutikliai	-	•
Galinio vaizdo kamera	-	•
Prieblandos jutiklis	•	•
Lietaus jutiklis	-	•
230 V elektros lizdas prie keleivio kojų	-	•
Pastovaus greičio palaikymo sistema	•	•
Vidinis įkroviklis (11 kW)	•	•
6 m laidas su buitiniam įkrovimo lizdui skirtu kištuku	•	•
Mennekes įkrovimo laidas (2 tipo)	•	•

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA**Shuttle****Family**

Multimedijos sistema Pro Touch su 8 colių ekranu	•	•
Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay / Android Auto)	•	•
6 garsiakalbiai	•	•



MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

Shuttle

Family

Bluetooth	•	•
Skaitmeninės garso transliacijos technologija (DAB)	•	•
USB jungtis	•	•
Radijo valdikliai už vairo	•	-
Radijo valdikliai ant vairo	-	•
3,5 colio daugiafunkcis spalvotas ekranas	•	-
10 colių skaitmeninis prietaisų skydelis	-	•
Smart Entry & Push Start sistema	-	•

DĖTUVĖS

Shuttle

Family

Viršutinė dėtuvė vairuotojo ir keleivio pusėse	•	•
Atvira apatinė daiktadėžė	•	-
Uždara apatinė daiktadėžė keleivio pusėje	-	•

SAUGOS ĮRANGA

Shuttle

Family

Centrinis užraktas	•	•
--------------------	---	---



SAUGOS ĮRANGA

Shuttle

Family

Apsauginis durių užraktas nuo vaikų	•	-
Elektra valdomas apsauginis durių užraktas nuo vaikų	-	•
E-Call sistema	•	•
Nematomų zonų monitorius (BSM)	-	•
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)	-	•
Platesnio veikimo diapazono pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)	-	•
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	•	•
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)	•	•
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)	•	•
Pasyviosios saugos įranga		
2 priekinės oro saugos pagalvės	•	•
Priekinės šoninės oro saugos pagalvės	•	•
Užuolaidinės oro saugos pagalvės pirmojoje ir antrojoje sėdynių eilėse	•	•
ISOFIX tvirtinimo taškai ant trijų antrosios eilės sėdynių	•	•
Toyota Safety Sense:		
Pre-Collision sistema (PCS)	•	•
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)		



Toyota Safety Sense:

Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)

Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema



TOYOTA PROACE CITY VERSO ELECTRIC
SPALVOS

	Shuttle	Family
Icy White (EPR)	0	0
Deep Blue (EJG)	650	650
Falcon Grey (EVL)	650	650
Metallic Silver (KCA)	650	650
Metallic black (KTV)	650	650



***Kampanijos pabaigos data 2023-09-30. Rekomenduojamos mažmeninės kainos.**

Kainoraštyje esanti informacija yra informacinio pobūdžio ir „Toyota Baltic“ AS pasilieka teisę keisti jos turinį be išankstinio įspėjimo. Informacijos apie konkretaus modelio pagrindinę ir papildomą įrangą bei apie galimybę ją užsakyti teiraukitės oficialiose „Toyota“ atstovybėse. Norėdami gauti konkretų pardavimo pasiūlymą, kreipkitės į oficialią „Toyota“ atstovybę. Tipinis bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys (taikoma vartotojams – fiziniams asmenims, įsigijusiems lizinguojamą turtą asmeninėms, šeimos ar namų ūkio, bet ne verslo ar profesinėms reikmėms):

Prielaidos: Kliento pasirinkto automobilio kaina – 39 000 Eur, sutarties terminas – 60 mėn., Kliento mokamas avansas – 15 proc., neišpirkta turto vertė sutarties termino pabaigoje – 12 480 Eur, finansuojama suma – 33 150 Eur, palūkanų norma – 6 mėn. EURIBOR (Euribor reikšmė 2022-10-24: 2.132 proc.) + 1.49 proc. (apskaičiuota metinė palūkanų norma – 3.622 proc.), sutarties mokestis – 250 Eur, (mėnesio įmokos dydis – 419.59 Eur). Siekdamas gauti vartojimo kreditą Klientas privalo turėti (atsidaryti) sąskaitą „Swedbank“, AB, ir mokėti Banko nustatytą minimalų kasdinių paslaugų mokestį (1 Eur per mėnesį). Klientas taip pat privalo savo sąskaita apdrausti automobilį Swedbank lizingui priimtinoje draudimo kompanijoje sutartyje nustatytais sąlygomis (draudimo kaina neįtraukiama į bendros vartojimo kredito kainos metinę normą). Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma būtų lygi 3.87 proc., o bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 37 523,39 Eur.

Informacija apie lizingo paslaugos potencialią riziką

Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali neigiamai įtakoti Jūsų kredito istoriją, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teises į finansuojamą turtą. Šis pasiūlymas nėra „Swedbank lizingas“, UAB, įsipareigojimas suteikti finansavimą – toks įsipareigojimas atsiras tik įvertinus paraiškos davėjo pateiktus dokumentus, priėmus teigiamą sprendimą ir sudarius atitinkamas sutartis.

10 metų hibridinio akumulatoriaus garantija taikoma visiems naujiems Toyota hibridams. Su tikslėmis sąlygomis galite susipažinti svetainėje toyota.lt.

Degalų sąnaudos matuojamos kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl naujos WLTP procedūros (įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Daugiau informacijos apie naują WLTP bandymų metodiką ieškokite adresu <https://www.toyota.lt/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light.json>

