

TOYOTA PROACE VERSO ELECTRIC KAINORAŠTIS

Kėbulo tipas	Variklis	Galia	Degalai	Transmisija	Energijos sąnaudos kWh/100km	Nuvažiuojamas atstumas, km	Komplektacija	Kaina	Mėnesio įmoka
ilgas vienatūris, 5 durelės	Electric	136 ag	Elektra	EV	27,4	309	Shuttle	61 250	725
					27,0	312	Family	63 700	754
					27,9	303	Executive	71 500	847



TOYOTA PROACE VERSO ELECTRIC KAINORAŠTIS

Papildoma įranga	Komplektacija	Kaina
Metalo blizgesio dažai		650

10 | TOYOTA RELAX
METŲ | GARANTIJA

MOTOTOJA

Ukmergės g. 425, Vilnius
8 5 235 6440 / info@mototoja.lt



Works with
Apple CarPlay
androidauto



TOYOTA STANDARTINIS 11 kW BUITINIS KROVIKLIS

KAINA: **1250 €**

KAINA SU VALSTYBINE PARAMA*: **500 €**



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Vardinė įtampa: 230 / 400 V (KS) (iki trifazės)

Didžiausias įkrovimo srovės stipris: 16 A (fazei)

Didžiausia galia: 11 kW

Matmenys: 272 x 221 x 116 mm (A4 dydis)

Svoris: 4,5 kg

IP kategorija: IP54 (tinka naudoti lauke)

Veikimo temperatūra: nuo -25 °C iki +40 °C

Kabelis: pritvirtintas kabelis, ilgis – 6 m

Kištuko tipas: Type 2, 1 vnt.

Garantija: 3 metai (kai įsigyjama kartu su nauju automobiliu ir sumontuoja Toyota partneris)

* Parama skirta privatiems asmenims. Parama iki 11 kW galios sieniniam įkrovimo blokui (be dinaminio galios reguliavimo) įrengti privačiuose namuose – 40 % visų įsigijimo ir įrengimo sąnaudų (be PVM). Iki 11 kW galios sieniniam įkrovimo blokui (be dinaminio galios reguliavimo) įrengti daugiabučiuose namuose parama siekia iki 60 % visų įsigijimo ir įrengimo sąnaudų (be PVM). Daugiau apie paramą skaitykite **čia**.

Daugiau informacijos apie sieninį įkrovimo bloką ir standartinį įrengimą pateikta **čia**.



TOYOTA PROACE VERSO ELECTRIC ĮRANGA

• standartinė įranga o papildoma įranga - nekomplektuojama

IŠORĖ	Shuttle	Family	Executive
16 colių 5 trigubų stipinų plieniniai ratlankiai su gaubtais su 215/65 R16 padangomis	•	-	-
17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 225/55 R17 padangomis	-	•	•
Normalaus dydžio atsarginis ratas	•	•	-
Padangos remonto komplektas	-	-	•
Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai	•	-	-
HID priekiniai žibintai	-	•	•
Dieniniai žibintai (lemputės)	•	-	-
Dieniniai žibintai (LED)	-	•	•
Priekiniai rūko žibintai	•	•	•
Sidabro spalvos priekinių rūko žibintų apvadai	•	•	•
Kėbulo spalvos durelių rankenėlės	•	•	•
Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai	•	•	•
Kėbulo spalvos priekinis ir juodas bei kėbulo spalvos galinis buferiai	•	•	•
Kėbulo spalvos šoninės apsauginės juostos	•	•	•
Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai	•	•	•
Elektra užlenkiami durelių veidrodėliai	•	•	•



IŠORĖ	Shuttle	Family	Executive
Elektra užlenkiami durelių veidrodėliai	•	•	•
Dveji fiksuoti šoniniai langai	•	•	•
Tonuoti (70%) galinių langų stiklai (Midnight)	•	•	-
Tonuoti (90%) galinių langų stiklai (Limo)	-	-	•
Elektra valdomos slankiojamosios durelės	-	-	•
180° kampu atveriamos dviejų dalių galinės durelės	•	-	-
Galinės krovinių skyriaus durelės	-	•	•
Krovinių skyrius su atidaromu langu	-	•	•
Šildomas galinis langas	•	•	•
Galinio lango valytuvas	•	•	•
Triukšmą slopinanti priekinio lango danga	•	•	•
Priekinio lango šilumos izoliacija	•	•	•
Toyota Skyview® panoraminis stogas	-	-	•

VIDUS	Shuttle	Family	Executive
Uretaninis vairas	•	-	-
Odinis vairas	-	•	•
Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (lemputės)	•	•	-



VIDUS	Shuttle	Family	Executive
Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (LED)	-	-	●
Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (lemputės)	●	●	-
Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (LED)	-	-	●
Salono apšvietimas priekyje (lemputės)	●	●	-
Salono apšvietimas priekyje (LED)	-	-	●
Lemputės antrosios eilės keleiviams (lemputės)	●	●	-
Lemputės antrosios eilės keleiviams (LED)	-	-	●
Lemputės trečiosios eilės keleiviams (lemputės)	●	●	-
Lemputės trečiosios eilės keleiviams (LED)	-	-	●
Lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (lemputės)	●	●	-
Lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (LED)	-	-	●
Plastikinė grindų danga	●	-	-
Kiliminė grindų danga	-	●	●
Lempa krovinių skyriuje	●	●	●
Salono apžiūros veidrodėlis	-	●	-
Atlenkiami staliukai	-	●	●
Staliukas su bėgeliais gale sėdintiems keleiviams	-	-	●



SĖDYNĖS	Shuttle	Family	Executive
Tamsiai pilkos medžiaginės sėdynės	●	-	-
Rudos medžiaginės sėdynės	-	●	-
Juodos odinės sėdynės	-	-	●
Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės	●	●	●
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	●	●	●
Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	-	-	●
Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama	●	●	●
Reguliuojama priekinio keleivio sėdynės juosmens atrama	-	-	●
Dvivietis priekinio keleivio suolelis	●	-	-
Atskira priekinio keleivio sėdynė	-	●	●
Vairuotojo sėdynės porankis	●	●	●
Priekinio keleivio sėdynės porankis	-	●	●
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės su masažo funkcija	-	-	●
Trivietis antrosios eilės suolelis	●	●	-
„Kapitono“ sėdynės antroje eilėje (2)	-	-	●
Išimamos slankiojamos antrosios eilės sėdynės/suolelis	-	●	●
Atlošiamos antrosios eilės sėdynės	-	●	●
Slankiojamos antrosios eilės sėdynės	-	●	●
Atskirai nulenkiamos antrosios eilės sėdynės	-	-	●



SĖDYNĖS	Shuttle	Family	Executive
I priekį nulenkiamos antrosios eilės sėdynės	•	-	-
1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos antrosios eilės sėdynės	•	•	-
Trivietis trečiosios eilės suolelis	•	•	•
Atskirai nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės	-	-	•
I viršų atlenkiamos trečiosios eilės sėdynės	•	-	-
1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės	•	•	•
Išimamos slankiojamos trečiosios eilės sėdynės	-	•	•
Atlošiamos trečiosios eilės sėdynės	-	•	•
Slankiojamos trečiosios eilės sėdynės	-	•	•
7 vietos	-	-	•
8 vietos	-	•	-
9 vietos	•	-	-

KOMFORTO ĮRANGA	Shuttle	Family	Executive
Automatinis oro kondicionierius	•	•	•
Oro kondicionierius gale	•	•	•
Ventiliacijos angos gale	•	•	•
Pastovaus greičio palaikymo sistema	•	•	•



KOMFORTO ĮRANGA

	Shuttle	Family	Executive
Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL)	•	•	•
Elektroninis stovėjimo stabdys	•	•	•
Elektra valdomi priekiniai langai su automatine pakėlimo ir nuleidimo funkcija	•	•	•
Nuotolinis durelių užraktas	•	•	•
Smart Entry & Start sistema	-	•	•
Prieblandos jutiklis	•	•	•
Lietaus jutiklis	•	•	•
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	•	•	•
Galiniai automobilio statymo jutikliai	•	•	•
Priekiniai automobilio statymo jutikliai	-	-	•
Galinio vaizdo kamera	•	•	•
Mechaniniu būdu valdomos antrosios eilės keleivių langų užuolaidėlės	-	•	•
Šoninės durelės su bekontakto atidarymo sistema	-	-	•
Vidinis įkroviklis (11 kW)	•	•	•
6 m laidas su buitiniam įkrovimo lizdui skirtu kištuku	•	•	•
Mennekes įkrovimo laidas (2 tipo)	•	•	•



MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Shuttle	Family	Executive
Pro-Touch multimedijos sistema su 7 colių ekranu	•	•	•
Skaitmeninės garso transliacijos technologija (DAB)	•	•	•
Mobiliojo telefono integracija (Android Auto)	•	•	-
Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay)	•	•	•
8 garsiakalbiai	•	•	-
9 garsiakalbiai	-	-	•
Premium erdvinio garso sistema	-	-	•
USB jungtis	•	•	•
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga	•	•	•
Spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas	•	•	•
Navigacijos sistema	-	-	•
Galinio vaizdo kamera su dinaminėmis nuorodomis	•	•	•
Panoraminio vaizdo monitorius	•	•	•
Trumpa antena	•	•	•

DĖTUVĖS	Shuttle	Family	Executive
Dėtuvė po priekinio keleivio suoleliu	•	-	-
Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje	•	-	-



DĖTUVĖS

Shuttle

Family

Executive

Uždara dėtuė prietaisų skydelio viršuje

-

•

•

Viršutinis vėsinamas daiktadėžės skyrelis

•

•

•

Du 12 V elektros lizdai priekyje

•

•

•

220 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje

-

-

•

12 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje

•

•

•

12 V elektros lizdas trečiojoje sėdynių eilėje

•

•

•

Kietas krovinių skyriaus uždangalas

-

•

•

SAUGOS ĮRANGA

Shuttle

Family

Executive

Aktyviosios saugos įranga

Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos

•

•

•

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

•

•

•

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

•

•

•

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)

•

•

•

Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija

-

-

•

Nematomų zonų monitorius (BSM)

-

-

•

Apsauginis durelių užraktas nuo vaikų

•

•

-

Elektra valdomas apsauginis durelių užraktas nuo vaikų

-

-

•



SAUGOS ĮRANGA

Shuttle

Family

Executive

Aktyviosios saugos įranga

Signalizacijos sistema

-

-

•

Pasyviosios saugos įranga

SRS oro saugos pagalvės (4)

•

-

-

SRS oro saugos pagalvės (6)

-

•

•

Toyota Safety Sense saugos įranga:

-

•

•

Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema (LDA)

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema



TOYOTA PROACE VERSO ELECTRIC SPALVOS

	Shuttle	Family	Executive
Icy White (EPR)	0	0	0
Falcon Grey (EVL)	650	650	650
Metallic Silver (KCA)	650	650	650
Rich Brown (KCM)	650	650	650
Metallic black (KTV)	650	650	650



***Kampanijos pabaigos data 2023-12-31. Rekomenduojamos mažmeninės kainos.**

Kainoraštyje esanti informacija yra informacinio pobūdžio ir „Toyota Baltic“ AS pasilieka teisę keisti jos turinį be išankstinio įspėjimo. Informacijos apie konkretaus modelio pagrindinę ir papildomą įrangą bei apie galimybę ją užsakyti teiraukitės oficialiose „Toyota“ atstovybėse. Norėdami gauti konkretų pardavimo pasiūlymą, kreipkitės į oficialią „Toyota“ atstovybę.

Tipinis bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys (taikoma vartotojams – fiziniams asmenims, įsigijusiems lizinguojamą turtą asmeninėms, šeimos ar namų ūkio, bet ne verslo ar profesinėms reikmėms):

Prielaidos: Kliento pasirinkto automobilio kaina – 65 000 Eur, sutarties terminas – 60 mėn., Kliento mokamas avansas – 15 proc., neišpirkta turto vertė sutarties termino pabaigoje – 20 800 Eur, finansuojama suma – 55 250 Eur, palūkanų norma – 6 mėn. EURIBOR (Euribor reikšmė 2022-10-24: 2.132 proc.) + 1.49 proc. (apskaičiuota metinė palūkanų norma – 3.622 proc.), sutarties mokestis – 250 Eur, (mėnesio įmokos dydis – 698.65 Eur). Siekdamas gauti vartojimo kreditą Klientas privalo turėti (atsidaryti) sąskaitą „Swedbank“, AB, ir mokėti Banko nustatytą minimalų kasdinių paslaugų mokestį (1 Eur per mėnesį). Klientas taip pat privalo savo sąskaita apdrausti automobilį Swedbank lizingui priimtinoje draudimo kompanijoje sutartyje nustatytais sąlygomis (draudimo kaina neįtraukiama į bendros vartojimo kredito kainos metinę normą). Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma būtų lygi 3.75 proc., o bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 62 332.31 Eur.

Informacija apie lizingo paslaugos potencialią riziką

Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali neigiamai įtakoti Jūsų kredito istoriją, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teises į finansuojamą turtą. Šis pasiūlymas nėra „Swedbank lizingas“, UAB, įsipareigojimas suteikti finansavimą – toks įsipareigojimas atsiras tik įvertinus paraiškos davėjo pateiktus dokumentus, priėmus teigiamą sprendimą ir sudarius atitinkamas sutartis.

10 metų hibridinio akumulatoriaus garantija taikoma visiems naujiems Toyota hibridams. Su tiksliais sąlygomis galite susipažinti svetainėje toyota.lt.

Degalų sąnaudos matuojamos kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl naujos WLTP procedūros (įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Daugiau informacijos apie naują WLTP bandymų metodiką ieškokite adresu <https://www.toyota.lt/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light.json>

*5 000 € valstybės parama galioja privatiems klientams. Juridiniai asmenys gali prašyti 4 000 € paramos. Informacijos apie valstybinę paramą elektromobiliams galima rasti adresu <https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/pletra-ir-inovacijos/elektromobiliu-naudojima-skatinancios-priemones>

